

AANBEVOLEN RINGMATEN KWEEKSEIZOEN 2026

Bijgewerkt OKTOBER 2025

Vogels kweken is niet alleen cultureel en wetenschappelijk verantwoord, het is ook een duurzame vorm van natuurbescherming en een zekere manier om hun verdwijning te voorkomen.

Ringmaten 2026

1. Vogelnamen in het vet en cursief gedrukt zijn vogels die behoren tot de Europese fauna en dus opgenomen zijn in het soorten besluit, de bijbehorende ringmaat van de Europese vogels is de maximale ringmaat.
2. Bij de parkieten zijn de namen gecorrigeerd en staan daarom ook in het vet.
3. Kolom E betekent dat deze vogels zijn opgenomen in bijlage I of II van de CITES.
4. Kolom F geeft de letter tot welke bijlage ze behoren A of B. Voor vogels die behoren tot bijlage A (I,II,III of niet cites) geldt volgende regel : elke handelsactiviteit binnen de EU van deze vogels, en ruilen behoort ook bij de handelsactiviteit, is in principe verboden. Hiervoor dienen Cites papieren aangevraagd te worden. Vogels die behoren tot bijlage B, aan deze zijn minder strenge beschermingsmaatregelen verbonden, de handel van deze vogels is binnen de EU toegestaan, voor zover hun legale oorsprong kan worden aangetoond. Voor deze vogels dient een register te worden bijgehouden.
5. Vooraleer je ringen te bestellen kun je de maximale ringmaten terugvinden op www.natuurenbos.be. Selecteer eerst wetgeving, dan soortenbescherming, dan Vlaams niveau en daarna ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de kenmerken en de kwaliteit van pootringen voor vogels en dan kan je de bijlage openen. Vogels waarvan de ringdiameter gewijzigd is staan in het geel. Vogels die gekweekt worden en ontbraken staan in het groen.



ROOFVOGELS	Ø	kooi	Latijnse benaming		
Aasgier	20	V	<i>Neophron percnopterus</i>	II	A
Amerikaanse torenvalk	7	V	<i>Falco sparverius</i>	II	B
Arendbuizerd	16	V	<i>Buteo rufinus</i>	II	A
Balkansperwer	10	V	<i>Accipiter brevipes</i>	II	A
Bastaardarend	20	V	<i>Aquila clanga</i>	II	A
Bengalese oehoe	16	V	<i>Bubo bengalensis</i>	II	B
Blauwe kiekendief	12	V	<i>Circus cyaneus</i>	II	A
Boomvalk	9	V	<i>Falco subbuteo</i>	II	A
Bosuil	12	V	<i>Strix aluco</i>	II	A
Bruine kiekendief 1-0	12	V	<i>Circus aeruginosus</i>	II	A
Buizerd	12	V	<i>Buteo buteo</i>	II	A
Dwergarend	14	V	<i>Hieraaetus pennatus</i>	II	A
Dwergooruil	6	V	<i>Ous scops</i>	II	A
Dwerguil	7	V	<i>Glaucidium passerinum</i>	II	A
Giervalk 0-1	15	V	<i>Falco rusticolus</i>	I	A
Giervalk 1-0	14	V	<i>Falco rusticolus</i>	I	A
Grauwe kiekendief	12	V	<i>Circus pygargus</i>	II	A

Grijze wouw	12	V	<i>Elanus caeruleus</i>	II	A
Havik 0-1	14	V	<i>Accipiter gentilis</i>	II	A
Havik 1-0	12	V	<i>Accipiter gentilis</i>	II	A
Haviksarend	18	V	<i>Hieraaetus fasciatus</i>	II	A
Indische lannervalk	12	V	<i>Falco jugger</i>	I	
Keizerarend	24	V	<i>Aquila heliaca</i>	I	A
Kerkuil	10	V	<i>Tyto alba</i>	II	A
Kleine torenvalk	7	V	<i>Falco naumanni</i>	II	A
Lannervalk 1-0	12	V	<i>Falco biarmicus</i>	II	A
Lannervalk 0-1	14	V	<i>Falco biamicus</i>	II	A
Laplanduil	16	V	<i>Strix nebulosa</i>	II	A
Oehoe	20	V	<i>Bubo bubo</i>	II	A
Oeraluil	14	V	<i>Strix uralensis</i>	II	A
Ransuil	10	V	<i>Asio otus</i>	II	A
Rode wouw	12	V	<i>Milvus milvus</i>	II	A
Roodstaartbuizerd	16	V	<i>Buteo jamaicensis</i>	II	B
Ruigpootbuizerd	14	V	<i>Buteo lagopus</i>	II	A
Ruigpootuil	10	V	<i>Aegolius funereus</i>	II	A
Sakervalk	12	V	<i>Falco cherrug</i>	II	A
Schreeuwarend	20	V	<i>Aquila pomarina</i>	II	A
Slangenarend	24	V	<i>Circaetus gallicus</i>	II	A
Slechtvalk 0-1	14	V	<i>Falco peregrinus</i>	I	A
Slechtvalk 1-0	12	V	<i>Falco peregrinus</i>	I	A
Smelleken	7	V	<i>Falco columbarius</i>	II	A
Sneeuwuil	22	V	<i>Nyctea scandiaca</i>	II	A
Sperwer	7	V	<i>Accipiter nisus</i>	II	A
Sperweruil	10	V	<i>Surnia ulula</i>	II	A
Steenarend	24	V	<i>Aquila chrysaetos</i>	II	A
Steenuil	8	V	<i>Athene noctua</i>	II	A
Steppekiekendief	12	V	<i>Circus macrourus</i>	II	A
Torenvalk	8	V	<i>Falco tinnunculus</i>	II	A
Velduil	12	V	<i>Asio flammeus</i>	II	A
Visarend	18	V	<i>Pandion haliaetus</i>	II	A
Wespendief	12	V	<i>Pernis apivorus</i>	II	A
Witkopzeearend	24	V	<i>Haliaeetus leucocephalus</i>	II	A
Witwangdwergooruil	8	V	<i>Ptilopsis Leucotis</i>	II	B
Woestijnbuizerd	14	V	<i>Parabuteo unicinctus</i>	II	B
Zeearend	24	V	<i>Haliaeetus albicilla</i>	I	A
Zwarte wouw	12	V	<i>Milvus migrans</i>	II	A
EUROPESE	Ø	kooi	Latijnse benaming		
Appelvink	3,3	A	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	-	-
Baardmannetje	2,7	A	<i>Panurus biarmicus</i>	-	-
Barmsijs soortencomplex/klein	2,4	A	<i>Carduelis flammea</i>	-	-
Barmsijs soortencomplex/groot	2,6	A	<i>Carduelis flammea</i>	-	-
Beflijster	4,2	D	<i>Turdus torquatus</i>	-	-
Bijeneter	4	D	<i>Merops apiaster</i>	-	-
Blauwborst	2,5	A	<i>Luscinia svecica</i>	-	-
Blauwe rotslijster	3,8	D	<i>Monticola solitarius</i>	-	-

Blauwstaart	2,5	A	<i>Tarsiger cyanurus</i>	-	-
Bonte vliegenvanger	2,3	A	<i>Ficedula hypoleuca</i>	-	-
Boomklever	2,9	A	<i>Sitta europaea</i>	-	-
Boomkruiper	2	A	<i>Certhia brachydactyla</i>	-	-
Boomleeuwerik	2,5	A	<i>Lullula arborea</i>	-	-
Boompieper	2,5	A	<i>Anthus trivialis</i>	-	-
Bosgors	2,7	A	<i>Emberiza rustica</i>	-	-
Bruine krombekspotlijster	4,5	A	<i>Toxostoma rufum</i>	-	-
Bruinkopgors	2,9	A	<i>Emberiza bruniceps</i>	-	-
Cederpestvogel	3,8	A	<i>Bombycilla cedrorum</i>	-	-
Cirlgors	2,7	A	<i>Emberiza cirlus</i>	-	-
Citroenkanarie	2,3	A	<i>Serinus citrinella</i>	-	-
Distelvink - groot	2,8	A	<i>Carduelis carduelis carduelis</i>	-	-
Distelvink - klein	2,5	A	<i>Carduelis carduelis parva</i>	-	-
Dwerggors	2,3	A	<i>Emberiza pusilla</i>	-	-
Ekster	6	E	<i>Pica pica</i>	-	-
Europese kanarie	2,3	A	<i>Serinus serinus</i>	-	-
Frater	2,5	A	<i>Carduelis flavirostris</i>	-	-
Vlaamse gaai	6	E	<i>Garrulus glandarius</i>	-	-
Geelgors	2,8	A	<i>Emberiza citrinella</i>	-	-
Gekraagde roodstaart	2,5	A	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	-	-
Gele kwikstaart	2,5	A	<i>Motacilla flava</i>	-	-
Grasmus	2,3	A	<i>Sylvia communis</i>	-	-
Grauwe vliegenvanger	2	A	<i>Muscicapa striata</i>	-	-
Grijze gors	2,9	A	<i>Emberiza cia</i>	-	-
Groenling	2,9	A	<i>Carduelis chloris</i>	-	-
Grote bonte specht	3,9	V	<i>Dendrocopos major</i>	-	-
Grote kruisbek	3,5	B	<i>Loxia pityopsittacus</i>	-	-
Goudvink klein	2,7	B	<i>Pyrrhulla pyrrhula europea</i>	-	-
Goudvink groot (Noorse)	3	B	<i>Pyrrhula pyrrhula pyrrhula</i>	-	-
Grote lijster	4,5	D	<i>Turdus viscivorus</i>	-	-
Haakbek	3,5	A	<i>Pinicola enucleator</i>	-	-
Heggenmus	2,5	A	<i>Prunella modularis</i>	-	-
Hop	4,5	D	<i>Upupa epops</i>	-	-
Huismus	3	A	<i>Passer domesticus</i>	-	-
Kauw	6	E	<i>Corvus monedula</i>	-	-
Keep	2,7	A	<i>Fringilla montifringilla</i>	-	-
Kleine bonte specht	2,9	D	<i>Dendrocopos minor</i>	-	-
Kleine karekiet	2,5	A	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	-	-
Kneu	2,5	A	<i>Carduelis cannabina</i>	-	-
Koolmees	2,8	A1	<i>Parus major</i>	-	-
Koperwiek	4	D	<i>Turdus iliacus</i>	-	-
Kortteenleeuwerik	2,9	D	<i>Calandrella brachydactyla</i>	-	-
Kraai	7	E	<i>Corvus corone</i>	-	-
Kramsvogel	4,2	D	<i>Turdus pilaris</i>	-	-
Kruisbek	3,3	B	<i>Loxia curvirostra</i>	-	-
Kuifleeuwerik	3,2	D	<i>Galerida cristata</i>	-	-
Kuifmees	2,3	A	<i>Parus cristatus</i>	-	-

Merel	4,2	D	<i>Turdus merula</i>	-	-
Middelste bonte specht	3,9	E	<i>Dendrocopos medius</i>	-	-
Nachtegaal	2,7	A	<i>Luscinia megarhynchos</i>	-	-
Notenkraker	6	D	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	-	-
Ortolaan	2,9	A	<i>Emberiza hortulana</i>	-	-
Paapje	2,3	A	<i>Saxicola rubetra</i>	-	-
Pestvogel	3,8	D	<i>Bombycilla garrulus</i>	-	-
Pimpelmees	2,6	A	<i>Parus caeruleus</i>	-	-
Raaf	14	E	<i>Corvus corax</i>	-	-
Rietgors	2,5	A	<i>Emberiza schoeniclus</i>	-	-
Ringmus	2,7	A	<i>Passer montanus</i>	-	-
Roek	7	E	<i>Corvus frugilegus</i>	-	-
Roodborst	2,5	A	<i>Erithacus rubecula</i>	-	-
Roodborstkardinaal	3,5	A	<i>Pheucticus ludovicianus</i>	-	-
Roodkeelnachtegaal	2,7	A	<i>Luscinia calliope</i>		
Roodsnavelwoestijnvink	2,7	A	<i>Rhodopechys g. githaginea</i>	-	-
Roodmus	2,9	A	<i>Carpodacus erythrinus</i>	-	-
Rotsmus	2,9	A	<i>Petronia petronia</i>	-	-
Roze spreeuw	4,4	D	<i>Sturnus roseus</i>	-	-
Scharrelaar	6	D	<i>Coracias garrulus</i>	-	-
Schotse kruisbek	3,2	B	<i>Loxia scotica</i>	-	-
Sijs	2,4	A	<i>Carduelis spinus</i>	-	-
Sneeuwgorst	2,9	A	<i>Plectrophenax nivalis</i>	-	-
Sneeuwvink	2,9	A	<i>Montifringilla nivalis</i>	-	-
Spaanse mus	3	A	<i>Passer hispaniolensis</i>	-	-
Spreeuw	4	D	<i>Sturnus vulgaris</i>	-	-
Staartmees	2	A	<i>Aegithalos caudatus</i>	-	-
Tapuit	2,9	A	<i>Oenanthe oenanthe</i>	-	-
Tuinfluiter	2,3	A	<i>Sylvia borin</i>	-	-
Veldleeuwerik	2,9	B1	<i>Alauda arvensis</i>	-	-
Vink	2,7	A	<i>Fringilla coelebs</i>	-	-
Wielewaal	4	D	<i>Oriolus oriolus</i>	-	-
Wilgengors	2,7	A	<i>Emberiza aureola</i>	-	-
Winterkoning	2	A	<i>Troglodytes troglodytes</i>	-	-
Witbandkruisbek	3,0	B	<i>Loxia leucoptera</i>	-	-
Witstuitbarmsijs	2,4	A	<i>Carduelis hornemanni</i>	-	-
Witte kwikstaart	2,7	A	<i>Motacilla alba</i>	-	-
Woestijnvink	2,7	A	<i>Bucanetes githaginea</i>	-	-
Zanglijster	4	D	<i>Turdus philomelos</i>	-	-
Zwartkop	2,5	A	<i>Sylvia atricapilla</i>	-	-
Zwarte mees	2,4	A	<i>Parus ater</i>	-	-
Zwarte roodstaart	2,5	A	<i>Phoenicurus ochruros</i>	-	-
Zwarte spreeuw	4,2	D	<i>Sturnus unicolor</i>	-	-
E X O T E N	Ø	kooi	Latijnse benaming		-
Abessijnse brilvogel	2	C	<i>Zosterops abyssinicus</i>	-	-
Abessijnse textorwever	3,1	B	<i>Ploceus cucullatus abyssinicus</i>	-	-
Adelberts honingzuiger	2,5	C	<i>Nectarinia adelberti</i>	-	-
Affini-appelvink	3,5	C	<i>Coccothraustes affinis</i>	-	-

Afrikaanse vink	2,7	B	<i>Fringilla coelebs africana</i>	-	-
Afrikaanse citroensijs	2,5	A	<i>Serinus citrinelloides</i>	-	-
Alariovink	2,5	A	<i>Serinus alario</i>	-	-
Amazonetangara	3,1	C	<i>Eucometis penicillata</i>	-	-
Amerikaanse blauwe gaai	6	E	<i>Cyanocitta cristata</i>	-	-
Amerikaanse spotlijster	5,5	D	<i>Mimus polyglottus</i>	-	-
Amethist(glans)spreeuw	4,2	D	<i>Cinnyricinclus leucogaster</i>	-	-
Andamanenspreeuw	4,2	D	<i>Sturnus erythropygius andamanensis</i>	-	-
Angolablauwfazantje	2	A	<i>Uraeginthus angolensis</i>	-	-
Argentijnse kanarie	2,9	B	<i>Sicalis flaveola valida</i>	-	-
Arizonakardinaal	3,9	C	<i>Cardinalis sinuatus fulvescens</i>	-	-
Aurora-astrilde	2,5	A	<i>Pytilia phoenicoptera</i>	-	-
Aziatische glansspreeuw	4,2	D	<i>Aplonis panayensis</i>	-	-
Azorengoudvink	2,9	B	<i>Pyrrhula pyrrhula murina</i>	-	-
Baardlijstergaai	6	E	<i>Garrulax cineraceus</i>	-	-
Baardmanwever	2,3	A	<i>Sporopipes squamifrons</i>	-	-
Baardmeestimalia	2,5	C	<i>Yuhina flavicollis</i>	-	-
Baardsijs, zwartkinsijs	2,7	A	<i>Carduelis barbata</i>	-	-
Bali-spreeuw	6	D	<i>Leucopsar rotschildi</i>	I	A
Baltimoretroepiaal	4	D	<i>Icterus galbula</i>	-	-
Bamboepapegaaiamadine	2,5	A	<i>Erythrura hyperythra</i>	-	-
Bandvink	2,5	A	<i>Amandina fasciata</i>	-	-
Bayawever	3,1	B	<i>Ploceus philippinus</i>	-	-
Bengaalse buulbuul	3,3	C	<i>Pycnonotus cafer bengalensis</i>	-	-
Bengaalse pitta	3,1	C	<i>Pitta brachyura</i>	-	-
Bengaalse wever	3,1	B	<i>Ploceus benghalensis</i>	-	-
Bergamadine	2,5	A	<i>Oreostruthus fuliginosus</i>	-	-
Bergbrilvogel	2	C	<i>Zosterops montanus</i>	-	-
Bergrietvink	2,3	A	<i>Lonchura monticola</i>	-	-
Bergrotslijster (blauwkeelrotslijster)	4,2	D	<i>Monticola cinclorhynchus</i>	-	-
Bichenows astrilde	2,3	A	<i>Poephila bichenovii</i>	-	-
Binsenastrilde	2,3	A	<i>Neochmia ruficauda</i>	-	-
Blauwbaardbladvogel	3,1	C	<i>Chloropsis cyanopogon</i>	-	-
Blauwbuikscharrelaar	7		<i>Coracias cyanogaster</i>	-	-
Blauwe bisschop	3,5	B	<i>Guiraca caerulea</i>	-	-
Blauwe ekster	6,5	E	<i>Cyanopica cyana cyana</i>	-	-
Blauwe goudvink	2,9	A	<i>Pyrrhula pyrrhula cineracea</i>	-	-
Blauwe kitta	6	D	<i>Urocissa ornata</i>	-	-
Blauwe langstaartglansspreeuw	5	D	<i>Lamprotornis purpuropterus</i>	-	-
Blauwe pitpit	2,7	D	<i>Dacnis cayana</i>	-	-
Blauwe vink	2,7	B	<i>Fringilla teydea</i>	-	-
Blauwfazantje	2	A	<i>Uraeginthus bengalus</i>	-	-
Blauwgele tangara	3,1	C	<i>Thraupis bonariensis</i>	-	-
Blauwgrijsroodstaartje	2,3	A	<i>Estrilda caeruleascens</i>	-	-
Blauwgrijszwartstaartje	2,3	A	<i>Estrilda perreini</i>	-	-
Blauwgrijze tangara	3,3	C	<i>Thraupis episcopus cana</i>	-	-
blauwgroene papegaaiamadine	2,5	A	<i>Erythrura tricolor</i>	-	-
Blauwkapmanakin	2,5	A	<i>Pipra caeruleocapilla</i>	-	-

Blauwkaporganist	2,7	C	<i>Euphonia elegantissima</i>	-	-
Blauwkaptangara	2,9	C	<i>Thraupis cyanocephala</i>	-	-
Blauwkeelbaardvogel	4,5	D	<i>Megalaima asiatica</i>	-	-
Blauwkopblauwfazantje	2,3	A	<i>Uraeginthus cyanocephales</i>	-	-
Blauwkopsaferkolibrie	2	D	<i>Hylocharis grayi</i>	II	B
Blauwbrugbertangara	3,1	C	<i>Buthraupis montana</i>	-	-
Blauwsnavelstrilde	3,1	A	<i>Spermophaga poliogenys</i>	-	-
Blauwvleugelbertangara	3,1	C	<i>Anisognathus flavinuchus</i>	-	-
Blauwvleugelbladvogel	3,1	C	<i>Chloropsis cochinchinensis</i>	-	-
Blauwvleugelekster	6	E	<i>Cyanopica cyana cooki</i>	-	-
Blauwvleugelkookaburra	9,0		<i>Dacelo leachui</i>	-	-
Blauwvleugelnachtegaal	2,9	B	<i>Minla cyanouroptera</i>	-	-
Bleekkopnon	2,5	A	<i>Lonchura pallida</i>	-	-
Boliviaanse kuifkardinaal	2,5	A	<i>Lophospingus pusillus</i>	-	-
Bonte baardvogel	4,5	D	<i>Eubucco versicolor</i>	-	-
Bonte mees	2,7	A	<i>Parus varius</i>	-	-
Borneobronzemannetje	2,5	A	<i>Lonchura fuscans</i>	-	-
Brilboomklever	2,3	A	<i>Sitta frontalis</i>	-	-
Briltangara	2,9	C	<i>Chlorospingus ophthalmicus</i>	-	-
Brilwever	3,1	B	<i>Ploceus ocularis</i>	-	-
Bristolmozambique (geelbuikcini)	2,7	A	<i>Serinus flaviventris</i>	-	-
Bronshoningzuiger	2,5	C	<i>Nectarinia kilimensis</i>	-	-
Bronsnektangara (goudnektangara)	2,9	C	<i>Tangara ruficervix</i>	-	-
Bronsvleugelglansspreeuw	4,5	D	<i>Onychognathus fulgidus</i>	-	-
Bruinborststrilde	2,3	A	<i>Nigrita bicolor</i>	-	-
Bruinborstrietvink	2,5	A	<i>Lonchura castaneothorax</i>	-	-
Bruinbronzemannetje	2,3	A	<i>Lonchura fuscata</i>	-	B
Bruinbuikorganist	2,5	A	<i>Euphonia pectoralis</i>	-	-
Bruine druppelstrilde	2,3	A	<i>Clytospiza monteiri</i>	-	-
Bruine honingzuiger	2	C	<i>Anthreptes gabonicus</i>	-	-
Bruine koespreeuw	4,2	D	<i>Molothrus badius</i>	-	-
Bruine lijster	4,2	D	<i>Turdus naumanni eunomus</i>	-	-
Bruine lijstergaai	6	E	<i>Garrulax canorus</i>	II	B
Bruine maïna (junglemaïna)	5	D	<i>Acridotheres fuscus</i>	-	-
Bruine witoorgaailijster	6	E	<i>Garrulax sannio</i>	-	-
Bruinkopdiksnavelmees	2,3	A	<i>Paradoxornis webbianus</i>	-	-
Bruinkopgaailijster	4,5	E	<i>Garrulax mitratus</i>	-	-
Bruinkopnon	2,5	A	<i>Lonchura malacca bruneiceps</i>	-	-
Bruinkoppitta	4,5	D	<i>Pitta sordida cucullata</i>	-	-
Bruinkoptangara	2,9	C	<i>Tangara gyrola</i>	-	-
Bruinnekmusgors	2,9	A	<i>Zonotrichia capensis</i>	-	-
Bruinoorbuulbuul	3,9	D	<i>Hypsipetes amaurotis</i>	-	-
Bruinrugekstertje	2,3	A	<i>Lonchura bicolor nigriceps</i>	-	-
Bruinruggoudmus	2,7	A	<i>Passer luteus</i>	-	-
Californische spotlijster	6	D	<i>Toxostoma redivivum</i>	-	-
Cassinigoudvink	2,9	A	<i>Pyrrhula pyrrhula cassinii</i>	-	-
Ceresamadine	2,3	A	<i>Aidemosyne modesta</i>	-	-
Ceylonbeo	5,5	D	<i>Gracula ptilogenys</i>	-	-

Chileense bergvink	3,1	B	<i>Phrygilus fruticeti</i>	-	-
Chinese appelvink	3,5	D	<i>Coccothraustes migratorius</i>	-	-
Chinese brilvogel	2,3	C	<i>Zosterops japonica simplex</i>	-	-
Chinese fluitlijster	6	D	<i>Myiophoneus caeruleus</i>	-	-
Chinese of swinhoe gaailijster,	6	E	<i>Garrulax sannio</i>	-	-
Chinese groenvink	2,7	A	<i>Carduelis sinica</i>	-	-
Chinese kuifmedina	5,5		<i>Acridotheres Cristortelles</i>	-	-
Chinese spotlijster, witbrauwlijstergaai,	4,2	D	<i>Garrulax canorus</i>	II	B
Chinese wielewaal	3,5	D	<i>Oriolus chinensis</i>	-	-
Citroenborstcini, Citroenborstedelzanger	2,5	A	<i>Serinus citrinipectus</i>	-	-
Citroensijs	2,3	A	<i>Serinus citrinella</i>	-	-
Citroentangara	2,9	C	<i>Chrysothlypis chrysomelas</i>	-	-
Cubalijster	4,2	D	<i>Turdus plumbeus rubripes</i>	-	-
Damalijster	3,9	D	<i>Zoothera citrina</i>	-	-
Dayallijster	3,9	D	<i>Copsychus saularis</i>	-	-
Dennengorsvink	2,7	A	<i>Aimophila aestivalis</i>	-	-
Dennensijs	2,5	A	<i>Carduelis pinus</i>	-	-
Desmaresttangara	2,9	C	<i>Tangara desmaresti</i>	-	-
Diadeemmeestimalia (-astrilde)	2,9	C	<i>Yuhina diademata</i>	-	-
Diadeemtangara	2,9	C	<i>Stephanophorus diadematus</i>	-	-
Diamantvink	2,7	A	<i>Emblema guttata</i>	-	-
Dikbekcini	2,9	A	<i>Serinus donaldsoni</i>	-	-
Dikbekkardinaal	4,5	D	<i>Pitylus fuliginosus</i>	-	-
Dikbeknon	2,7	A	<i>Lonchura grandis</i>	-	-
Dikkoprietvink	2,5	A	<i>Lonchura melaena</i>	-	-
Diucavink (grote)	3,1	B	<i>Diuca diuca diuca</i>	-	-
Dominikaanse wida	2,5	D	<i>Vidua macroura</i>	-	-
Dominikanerkardinaal	3,5	C	<i>Paroaria dominicana</i>	-	-
Donkerrode amarant	2,7	A	<i>Lagonosticta rubricata</i>	-	-
Doornastrilde	2,3	A	<i>Aegintha temporalis</i>	-	-
Driekleurenglansspreeuw	4,5	D	<i>Lamprotornis superbus</i>	-	-
Driekleurennon	2,5	A	<i>Lonchura malacca</i>	-	-
Driekleurentangara	2,9	C	<i>Tangara seledon</i>	-	-
Driekleurpapegaaiamadine	2,5	A	<i>Erythrura trichroa</i>	-	-
Druppeltangara	2,9	C	<i>Tangara guttata</i>	-	-
Dubbele halsbandhoningzuiger	2,3	C	<i>Nectarinia mediocris</i>	-	-
Dubbeltandbaardvogel	4,5	D	<i>Lybius bidentatus</i>	-	-
Dwergkestertje	2,3	A	<i>Lepidopygia nana</i>	-	-
Dwergmaskerwever	2,7	A	<i>Ploceus luteolus</i>	-	-
Dwergrietvink	2,3	A	<i>Lonchura castaneothorax sharpei</i>	-	-
Dybowski's astrilde	2,5	A	<i>Euschistospiza dybowski</i>	-	-
Edelzanger	2,3	A	<i>Serinus leucopygius</i>	-	-
Ekstertangara	3,1	C	<i>Cissopis leveriana</i>	-	-
Ekstertje (klein)	2,3	A	<i>Lonchura cucullata</i>	-	-
Elegantgors	2,7	A	<i>Emberiza elegans</i>	-	-
Elfenastrilde	2,3	A	<i>Estrilda erythronotus</i>	-	-
Emeraldhoningzuiger	2,3	C	<i>Nectarinia famosa</i>	-	-

Emeraldspreeuw	4,5	D	<i>Lamprotornis iris</i>	-	-
Emins mus	2,5	A	<i>Passer eminibey</i>	-	-
Epauletspreeuw	4,2	D	<i>Agelaius phoeniceus</i>	-	-
Ertspaapje	2,3	A	<i>Sporophila collaris</i>	-	-
Feeënastrilde	2	A	<i>Estrilda charmosyna</i>	-	-
Fernando po-ekstertje (zwartrugekster)	2,3	A	<i>Lonchura bicolor poensis</i>	-	-
Filippijnse goudvink	2,9	A	<i>Pyrrhula leucogenys</i>	-	-
Fischers toerako	8	V	<i>Tauraco fischeri</i>	II	B
Fischers wida	2,3	D	<i>Vidua fischeri</i>	-	-
Fluweeltangara	3,1	C	<i>Ramphocelus carbo</i>	-	-
Forbespapegaaiamadine	2,5	A	<i>Erythrura tricolor</i>	-	-
Formosastreepvleugeltimalia	6	E	<i>Actinodura morrisoniana</i>	-	-
Geelborstbaardvogel	4,5	D	<i>Trachyphonus margaritatus</i>	-	-
Geelborsttimalia	2,7	B	<i>Macronous gularis</i>	-	-
Geelbuikgors	2,7	B	<i>Emberiza flaviventris</i>	-	-
Geelbuikkernbijter	4,2	D	<i>Pheucticus chrysogaster</i>	-	-
Geelbuikmus	2,9	A	<i>Passer flaveolus</i>	-	-
Geelbuikorganist	2,5	C	<i>Euphonia chlorotica</i>	-	-
Geelbuiksijs	2,5		<i>Carduelis spinus xanthoestra</i>	-	-
Geelbuiktangara	2,9	C	<i>Tangara xanthogastra</i>	-	-
Geelkeeltangara	2,9	E	<i>Iridosornis analis</i>	-	-
Geelkopmanakin	2,5	A	<i>Chloropipo flavicapilla</i>	-	-
Geelkopspreeuw	4,2	D	<i>Agelaius icterocephalus</i>	-	-
Geelkoptangara	6	C	<i>Tangara xanthocephala</i>	-	-
Geelkoptroepiaal	4,2	D	<i>Xanthocephalus xanthocephalus</i>	-	-
Geelkraagtimalia	2,5	C	<i>Yuhina flavicollis</i>	-	-
Geelmantelwida	2,9	A	<i>Euplectes macrourus</i>	-	-
Geeloorspinnenjager	3,1	D	<i>Arachnothera flavigaster</i>	-	-
Geelpootsuikervogel	2,5	C	<i>Cyanerpes lucidus</i>	-	-
Geelrughoningzuiger	2,5	C	<i>Aethopyga siparaja</i>	-	-
Geelschouderblauwkoptangara	2,9	C	<i>Tangara cyanicollis caerulaccephala</i>	-	-
Geelschoudertroepiaal	4,5	D	<i>Agelaius thilius</i>	-	-
Geelschouderwida	2,9	D	<i>Euplectes macrourus macrocerus</i>	-	-
Geelsnavelkitta	6	E	<i>Urocissa flavirostris</i>	-	-
Geelstuitdelzanger	2,5	A	<i>Serinus atrogularis</i>	-	-
Geelstuittangara	3,1	C	<i>Hemithraupis flavicollis</i>	-	-
Geelstuitwida	2,9	D	<i>Euplectes capensis</i>	-	-
Geelvleugelsuikervogel	2,5	C	<i>Cyanerpes cyaneus</i>	-	-
Gele kernbijter	3,5	D	<i>Pheucticus chrysopheplus</i>	-	-
Gele rietvink	2,3	A	<i>Lonchura flaviprymna</i>	-	-
Geschilderde astrilde	2,3	A	<i>Emblema picta</i>	-	-
Geschubde baardvogel	4,2	D	<i>Capito squamatus</i>	-	-
Gestreepte gaailijster	6	E	<i>Garrulax striatus</i>	-	-
Gestreepte spinnenjager	3,3	D	<i>Arachnothera magna</i>	-	-
Gevlekte tangara	2,9	C	<i>Chlorospingus punctulatus</i>	-	-
Gewone kookaburra	9,0		<i>Dacelo novaeguineae</i>	-	-
Glansekstertje	2,3	A	<i>Lonchura bicolor</i>	-	-

Gordelgrasvink	2,7	A	<i>Poephila cincta</i>	II	B
Goudbuikje	2	A	<i>Amandava subflava</i>	-	-
Goudbuikorganist	2,5	C	<i>Euphonia chrysopasta</i>	-	-
Goudgele wever	3,1	B	<i>Ploceus subaureus aureoflavus</i>	-	-
Goudkopmanakin	2,5	A	<i>Pipra erythrocephala</i>	-	-
Goudkuifmaina	4,5	D	<i>Ampeliceps coronatus</i>	-	-
Goudlijster	4,5	D	<i>Zoothera dauma</i>	-	-
Goudmus	2,7	A	<i>Passer luteus euchlorus</i>	-	-
Goudnektangara	2,9	C	<i>Tangara ruficervix</i>	-	-
Goudoogtamalia	3,1	C	<i>Chrysomma sinense</i>	-	-
Goudoortangara	2,9	C	<i>Tangara chrysotis</i>	-	-
Goudrugwever	3,1	B	<i>Euplectes aureus</i>	-	-
Goudtangara	2,9	C	<i>Tangara arthus</i>	-	-
Goudvoorhoofdbaardvogel	4,5	D	<i>Megalaima flavifrons</i>	-	-
Goudvoorhoofdbladvogel	3,5	D	<i>Chloropsis aurifrons</i>	-	-
Goudvoorhoofdbuulbuul	3,5	C	<i>Pycnonotus bimaculatus</i>	-	-
Gouldamadine	2,7	A	<i>Chloebia gouldiae</i>	-	-
Granaatastrilde	2,5	A	<i>Uraeginthus granatina</i>	-	-
Grandala	3,9	D	<i>Grandala coelicolor</i>	-	-
Grenadierwever	2,7	B	<i>Euplectes orix orix</i>	-	-
Grijsborstspinnenjager	3,1	D	<i>Arachnohera affinis</i>	-	-
Grijskaplijster	3,9	D	<i>Turdus dissimilis hortulorum</i>	-	-
Grijskopastrilde	2,5	A	<i>Nigrita canicapilla</i>	-	-
Grijskopdiksnavelmees	2,3	B	<i>Paradoxornis gularis</i>	-	-
Grijskopgors	2,7	A	<i>Emberiza fucata</i>	-	-
Grijskopgoudvink	2,5	A	<i>Pyrrhula erythaca</i>	-	-
Grijskopmus	2,9	A	<i>Passer griseus</i>	-	-
Grijskopnon	2,5	A	<i>Lonchura caniceps</i>	-	-
Grijskopputter	2,7	A	<i>Carduelis carduelis paropanisi</i>	-	-
Grijskopspreeuw	4,2	D	<i>Sturnus malabaricus</i>	-	-
Grijskopvliegenvanger	2,5	A	<i>Culicicapa ceylonensis</i>	-	-
Grijsnekcini	2,7	A	<i>Serinus canicollis</i>	-	-
Grijspaapje	2,3	A	<i>Sporophila plumbea</i>	-	-
Grijsrugpaapje	2,3	A	<i>Sporophila castaneiventris</i>	-	-
Grijswangastrilde	2,5	A	<i>Nesocharis capistrata</i>	-	-
Grijswangdiksnavelmees	2,3	A	<i>Paradoxornis nipalensis</i>	-	-
Grijze kardinaal	3,9	C	<i>Cardinalis sinuatus</i>	-	-
Grijze kroonvink	2,7	A	<i>Coryphospingus pileatus</i>	-	-
Grijze spreeuw	4,2	D	<i>Sturnus cineraceus</i>	-	-
Groene baardvogel	4,5	D	<i>Megalaima viridis</i>	-	-
Groene druppelastrilde	2,3	A	<i>Mandingoa nitidula</i>	-	-
Groene glansspreeuw	4,5	D	<i>Lamprotornis chalybaeus</i>	-	-
Groene kardinaal	3,5	C	<i>Gubernatrix cristata</i>	II	B
Groene kitta	6	E	<i>Cissa chinensis</i>	-	-
Groene langstaartglansspreeuw	4,5	D	<i>Lamprotornis caudatus</i>	-	-
Groene organist	2,7	C	<i>Chlorophonia cyanea</i>	-	-
Groene tijgervink	2	A	<i>Amandava formosa</i>	-	-
Groenkeeltangara	2,9	C	<i>Tangara argyrofenges</i>	-	-

Groenkophoningzuiger	2,5	C	<i>Nectarinia verticalis</i>	-	-
Groenrugastrilde	2	A	<i>Estrilda melanotis</i>	-	-
Groenvleugelglansspreeuw	4,5	D	<i>Lamprotornis chloropterus</i>	-	-
Grote baardvogel	4,5	D	<i>Megalaima virens</i>	-	-
Grote beo	7	E	<i>Gracula religiosa</i>	II	B
Grote bergtangara	3,3	C	<i>Buthraupis montana gigas</i>	-	-
Grote Cubavink	2,3	A	<i>Tiaris olivacea</i>	-	-
Grote groene bladvogel	3,5	D	<i>Chloropsis sonnerati zosterops</i>	-	-
Grote roodmus	3,5	C	<i>Carpodacus rubicilla</i>	-	-
Grote saffraangors	2,9	B	<i>Oryzoborus crassirostris</i>	-	-
Grote saffraanvink	2,9	A	<i>Sicalis flaveola</i>	-	-
Grote soldatenspreeuw	4,5	D	<i>Sturnella militaris</i>	-	-
Grote textorwever	3,1	B	<i>Ploceus cucullatus</i>	-	-
Halsbandbaardvogel	4,5	D	<i>Lybius torquatus</i>	-	-
Hanenstaartwida	2,9	D	<i>Euplectes progne</i>	-	-
Hardwicks bladvogel	3,9	D	<i>Chloropsis hardwickei</i>	-	-
Hartlaubs toerako	9	V	<i>Tauraco hartlaubi</i>	II	B
Hicks paapje	2,3	A	<i>Sporophila aurita</i>	-	-
Hildebrandts glansspreeuw	4,5	D	<i>Spreo hildebrandti</i>	-	-
Himalayabaardvogel	6	D	<i>Megalaima virens marshallorum</i>	-	-
Himalayaekster	5,5	D	<i>Crypsirina cucullata</i>	-	-
Himalayagroenvink	2,7	A	<i>Carduelis spinoides</i>	-	-
Himalayakruisbek	3,1	B	<i>Loxia curvirostra himalayensis</i>	-	-
Huisgors	2,7	A	<i>Emberiza strio</i>	-	-
Indigogors	2,7	A	<i>Passerina cyanea</i>		-
Indische boomekster	6	E	<i>Dendrocitta vagabunda</i>	-	-
Indische brilvogel	2,3	C	<i>Zosterops palpebrosa</i>	-	-
Indische nonpareil	2,5	A	<i>Erythrura prasina</i>	-	-
Indische zwartkopwielewaal	3,5	D	<i>Oriolus xanthornus</i>	-	-
Irenabuulbuul	3,9	D	<i>Irene puella</i>	-	-
Isabeltangara	2,9	C	<i>Tangara cayana flava</i>	-	-
Jacarinagors	2,3	A	<i>Volatinia jacarina</i>	-	-
Jacksons bergastrilde	2,5	A	<i>Cryptospiza jacksoni</i>	-	-
Jacksons wever	2,9	D	<i>Ploceus jacksoni</i>	-	-
Jamesons vuurvink	2	A	<i>Lagonosticta rhodopareia jamesoni</i>	-	-
Japanse appelvink	3,5	C	<i>Coccothraustes personatus</i>	-	-
Japanse blauwe vliegenvanger	2,9	C	<i>Cyanoptila cyanomelana</i>	-	-
Japanse brilvogel	2,3	C	<i>Zosterops palpebrosa japonicus</i>	-	-
Japanse goudvink	2,9	B	<i>Pyrrhula pyrrhula griseiventeris</i>	-	-
Japanse meeuw	2,5	A	<i>Lonchura domestica</i>	-	-
Japanse nachtegaal	3,1	C	<i>Leiothrix lutea</i>	II	B
Japanse pestvogel	3,5	D	<i>Bombycilla japonica</i>	-	-
Javaans bronzemannetje	2,3	A	<i>Lonchura leucogastroides</i>	-	-
Javaanse brilvogel	2,3	C	<i>Zosterops flavus</i>	-	-
Javabeo	8	D	<i>Eulabes intermedia javana</i>	-	-
Jemenastrilde	2	A	<i>Estrilda rufibarba</i>	-	-
Jerdons spreeuw	5,5	D	<i>Sturnus burmannicus</i>	-	-
Kaalkopspreeuw	5	D	<i>Sarcops calvus</i>	-	-

Kaapse brilvogel	2,3	C	<i>Zosterops pallidus</i>	-	-
Kaapse gors	2,7	A	<i>Emberiza capensis</i>	-	-
Kaapse kanarie	2,7	A	<i>Serinus tottus</i>	-	-
Kaapse mus	3,1	B	<i>Passer melanurus</i>	-	-
Kaapse rotsmus	2,9	A	<i>Petronia superciliaris</i>	-	-
Kaapse wever	3,1	B	<i>Ploceus capensis</i>	-	-
Kaapverdische mus	2,9	B	<i>Passer iayoensis</i>	-	-
Kalabuulbuul (roodbuikbuulbuul)	3,5	C	<i>Pycnonotus cafer</i>	-	-
Kapoetsensijs	2,5	A	<i>Carduelis cucullata</i>	I	A
Karmijnrode tangara	3,1	C	<i>Piranga olivacea</i>	-	-
Karmozijnastrilde	2,5	B	<i>Pyrenestes sanguineus</i>	-	-
Kastanjevleugelspreeuw	4,5	D	<i>Onychognathus fulgidus</i>	-	-
Kastanjewever	3,1	B	<i>Ploceus rubiginosus</i>	-	-
Katvogel	4,2	D	<i>Dumetella carolinensis</i>	-	-
Kleine beo	5,5	D	<i>Gracula religiosa indica</i>	II	B
Kleine blauwe vliegenvanger	2,3	C	<i>Niltava macgrigoriae</i>	-	-
Kleine Cubavink	2	A	<i>Tiaris canora</i>	-	-
Kleine diucavink	2,7	B	<i>Diuca diuca minor</i>	-	-
Kleine koespreeuw	4,2	D	<i>Molothrus bonariensis</i>	-	-
Kleine rotsmus	2,5	A	<i>Petronia dentata</i>	-	-
Kleine saffraanvink	2,5	A	<i>Sicalis luteola luteola</i>	-	-
Kleine soldatenspreeuw	3,9	D	<i>Sturnella superciliaris</i>	-	-
Kleine spinnenjager	3,1	C	<i>Arachnothera longirostra</i>	-	-
Kleine textorwever	3,1	B	<i>Ploceus intermedius</i>	-	-
Kleinschmidtpapegaaiamandine	2,5	A	<i>Erythrura kleinschmidtii</i>	-	-
Koloniewever	3,1	A	<i>Philetairus socius</i>	-	-
Koningsglansspreeuw	4,5	E	<i>Cosmopsarus regius</i>	-	-
Koningspapegaaiamadine	2,5	A	<i>Erythrura cyaneovirens regia</i>	-	-
Koningswida	2,5	D	<i>Vidua regia</i>	-	-
Koperhoningzuiger	2,5	C	<i>Nectarinia cuprea</i>	-	-
Kraagpaapje	2,3	A	<i>Sporophila torqueola</i>	-	-
Kroonmees	2,7	A	<i>Parus xanthogenus</i>	-	-
Kroontangara	2,9	C	<i>Tachyphonus coronatus</i>	-	-
Kuifgors	2,7	A	<i>Melophus lathami</i>	-	-
Kuifmaina	5,5	D	<i>Acridotheres cristatellus</i>	-	-
Kwartelastilde	2,3	A	<i>Ortygospiza atricollis muelleri</i>	-	-
Langstaarttroepiaal	5	D	<i>Quiscalus mexicanus</i>	-	-
Lazuligors	2,7	A	<i>Passerina amoena</i>	-	-
Leigrijze astrilde	2,3	A	<i>Euschistospiza cinereovinacea</i>	-	-
Leigrijze wintervink	2,7	D	<i>Junco hyemalis</i>	-	-
Lelspreeuw	4,5	D	<i>Creaphora cinerea</i>	-	-
Levaillants baardvogel (kuifbaardvogel)	3,9	D	<i>Trachyphonus vaillantii</i>	-	-
Lierstaartwida	2,9	D	<i>Euplectes jacksoni</i>	-	-
Lombokpapegaaiamadine	2,5	A	<i>Erythrura hyperythra macrorhyncha</i>	-	-
Loodbekje	2,5	A	<i>Lonchura malabarica</i>	-	-
Madagaskarbrilvogel	2,3	C	<i>Zosterops maderaspatanus</i>	-	-
Madagaskarwever	2,9	B	<i>Foudia madagascariensis</i>	-	-

Magelhaensijs	2,5	A	<i>Carduelis magellanica</i>	-	-
Mandarijnspreeuw	4,5	D	<i>Sturnus sinensis</i>	-	-
Manillapapegaaianadine	2,5	A	<i>Erythrura viridifacies</i>	-	-
Mantelkardinaal (geelsnavel)	3,5	C	<i>Paroaria capitata</i>	II	B
Manyarwever	2,9	B	<i>Ploceus manyar</i>	-	-
Marmervever	2,5	A	<i>Pseudonigrita arnaudi</i>	-	-
Maskeramadine	2,3	A	<i>Poephila personata</i>	-	-
Maskergoudvink	2,9	A	<i>Pyrrhula aurantiaca</i>	-	-
Maskertangara	2,9	C	<i>Tangara nigrocincta</i>	-	-
Maskervever	3,1	B	<i>Ploceus velatus</i>	-	-
Meesastrilde	2,5	A	<i>Nesocharis shelleyi</i>	-	-
Meesgoudvink groot	2,7	A	<i>Uragus sibiricus</i>	-	-
Meesgoudvink klein	2,5	A	<i>Uragus sibiricus</i>	-	-
Melba-astilde	2,3	A	<i>Pytilia melba</i>	-	-
Mexicaanse nonpareil	2,7	A	<i>Passerina ciris</i>	-	-
Mexicaanse roodmus	2,9	A	<i>Carpodacus mexicanus</i>	-	-
Mexicaanse sijs	2,5	A	<i>Carduelis psaltria</i>	-	-
Middel beo	6	D	<i>Gracula religiosa intermedia</i>	II	B
Moerasastrilde	2	A	<i>Estrilda paludicola</i>	-	-
Moeraspaapje	2,3	A	<i>Sporophila palustris</i>	-	-
Molonetispreeuw	4,5	C	<i>Scissirostrum dubium</i>	-	-
Moluks bronzemannetje	2,5	A	<i>Lonchura molucca</i>	-	-
Mongoolse woestijnvink	2,9	A	<i>Rhodospiza mongolica</i>	-	-
Mozambiquesijs	2,3	A	<i>Serinus mozambicus</i>	-	-
Muskaatvink	2,5	A	<i>Lonchura punctulata</i>	-	-
Napoleonnetje	2	A	<i>Estrilda troglodytes</i>	-	-
Napoleonwever	2,9	B	<i>Euplectes afer</i>	-	-
Nepalgoudvink	2,9	A	<i>Pyrrhula nipalensis</i>	-	-
Nepalroodmus	2,5	A	<i>Carpodacus nipalensis</i>	-	-
Nonastrilde	2	A	<i>Estrilda nonnula</i>	-	-
Oevermaina	4,5	D	<i>Acridotheres ginginianus</i>	-	-
Olijfrugtangara	2,9	C	<i>Mitrospingus oleagineus</i>	-	-
Oranje troepiaal	4,2	D	<i>Icterus icterus</i>	-	-
Oranjekaakje	2	A	<i>Estrilda melpoda</i>	-	-
Pagodespreeuw	4,2	D	<i>Sturnus pagodarum</i>	-	-
Pallas' roodmus	2,9	A	<i>Carpodacus roseus</i>	-	-
Palmtangara	3,5	C	<i>Thraupis palmarum</i>	-	-
Palmwever	3,1	B	<i>Ploceus bojeri</i>	-	-
Papoeabrilmogel	2,3	C	<i>Zosterops novaeguineae</i>	-	-
Paradijstangara	2,9	C	<i>Tangara chilensis</i>	-	-
Paradijswida	2,5	D	<i>Vidua paradisaea</i>	-	-
Parelastrilde	2,3	A	<i>Hypargos margaritatus</i>	-	-
Parelhalsamadine	2,5	A	<i>Lonchura griseicapilla</i>	-	-
Patagonische bergvink	2,9	A	<i>Phrygilus patagonicus</i>	-	-
Patrijsastrilde	2,3	A	<i>Ortygospiza atricollis atricollis</i>	-	-
Peales kortst.papegaaiamadine	2,5	A	<i>Erythrura cyaneovirens pealii</i>	-	-
Pelznersaffraanvink	2,7	A	<i>Sicalis flaveola pelzelni</i>	-	-
Perupaapje	2,3	A	<i>Sporophila peruviana</i>	-	-

Prachtglansspreeuw	4,5	D	<i>Lamprotornis splendidus</i>	-	-
Prachthoningzuiger	2,5	C	<i>Nectarinia superba</i>	-	-
Prachtnon	2,5	A	<i>Lonchura spectabilis</i>	-	-
Prachtroodmus	2,5	A	<i>Carpodacus pulcherrimus</i>	-	-
Purperastrilde	2,5	A	<i>Pyrenestes ostrinus</i>	-	-
Purperglansspreeuw	4,5	D	<i>Lamprotornis purpureus</i>	-	-
Purpergranaatastrilde	2,5	A	<i>Uraeginthus ianthinogaster</i>	-	-
Purperhoningzuiger	2,3	C	<i>Nectarinia asiatica</i>	-	-
Purperkroongors	2,7	A	<i>Rhodospingus cruentus</i>	-	-
Purperkuiptoerako	8	V	<i>Tauraco porphyreolopha</i>	II	B
Regenboogvink	2,7	A	<i>Passerina leclancherii</i>	-	-
Reichenows bergastrilde	2,5	A	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	-	-
Reuzenekstertje	2,7	A	<i>Lonchura fringilloides</i>	-	-
Reuzenpaapje	2,5	A	<i>Sporophila frontalis</i>	-	-
Reuzentoerako	9	V	<i>Corythaeola cristata</i>	-	-
Rijstkoptroepiaal	4,5	D	<i>Dolichonyx oryzivorus</i>	-	-
Rijstvogel	3,3	A	<i>Padda oryzivora</i>	II	B
Rode druppelastrilde	2,5	A	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	-	-
Rode kardinaal	3,5	C	<i>Cardinalis cardinalis</i>	-	-
Rode kroonvink	2,5	A	<i>Coryphospingus cucullatus</i>	-	-
Rode tangara	3,1	C	<i>Ramphocelus bresilius</i>	-	-
Rode woestijnvink	3,1	A	<i>Rhodopechys sanguinea</i>	-	-
Roodborstbaardvogel	4,2	D	<i>Lybius dubius</i>	-	-
Roodborstblauwsnavelastrilde	2,9	A	<i>Spermophaga haematina</i>	-	-
Roodborsthoningzuiger	2,5	C	<i>Nectarinia senegalensis</i>	-	-
Roodbruine spotlijster	4,5	D	<i>Toxostoma rufum</i>	-	-
Roodflankbrilvogel	2,3	B	<i>Zosterops erythropleurus</i>	-	-
Roodkeelbuulbuul	3,5	D	<i>Pycnonotus melanicterus gularis</i>	-	-
Roodkopamadine	2,7	A	<i>Amandina erythrocephala</i>	-	-
Roodkopbaardvogel	4,5	D	<i>Eubucco bourcierii</i>	-	-
Roodkopblauwsnavelastrilde	2,9	A	<i>Spermophaga ruficapilla</i>	-	-
Roodkopgoudvink	2,9	A	<i>Pyrrhula erythrocephala</i>	-	-
Roodkopkardinaal	3,5	C	<i>Paroaria dominicana</i>	-	-
Roodkoppapegaaiamadine	2,5	A	<i>Erythrura psittacea</i>	-	-
Roodkopstaartmees	2,3	A	<i>Aegithalos concinnus</i>	-	-
Roodkopwever	3,1	A	<i>Quelea erythrops</i>	-	-
Roodkuifkardinaal	3,9	D	<i>Paroaria coronata</i>	II	B
Roodkuiptoerako	8	V	<i>Tauraco erythrolophus</i>	II	B
Roodmaskerastrilde	2,3	A	<i>Pytilia hypogrammica</i>	-	-
Roodmaskertimalia	2,7	D	<i>Liocichla phoenicea</i>	-	-
Roodnektangara	2,7	C	<i>Tangara cyanocephala</i>	-	-
Roodoorbuulbuul	3,1	H	<i>Pycnonotus jocosus</i>	-	-
Roodoorvlekastrilde	2,5	A	<i>Emblema oculata</i>	-	-
Roodpoonthoningzuiger	2,5	C	<i>Cyanerpes cyaneus</i>	-	-
Roodschouderglansspreeuw	4,2	D	<i>Lamprotornis nitens</i>	-	-
Roodschouderwida	2,9	D	<i>Euplectes axillaris</i>	-	-
Roodsnavelatlasvink	2,5	A	<i>Vidua chalybeata amauropteryx</i>	-	-
Roodsnavelkitta	6	E	<i>Urocissa erythrorhyncha</i>	-	-

Roodvleugelroodmaskerastrilde	2,3	A	<i>Pytilia hypogrammica lopezi</i>	-	-
Roodvoorhoofdbaarvogel	4,5	D	<i>Tricholaema leucomelas</i>	-	-
Roodvoorhoofdkanarie	2,3	A	<i>Serinus pusillus</i>	-	-
Rose amarant	2	A	<i>Lagonosticta rhodopareia</i>	-	-
Rozeborstkernbijter	3,5	D	<i>Pheucticus ludovicianus</i>	-	-
Salvadori's bergastrilde	2,5	A	<i>Cryptospiza salvadori</i>	-	-
Saxaulmus	2,9	B	<i>Passer ammodendri</i>	-	-
Scharlakenmenievogel	3,1	C	<i>Pericrocotus flammeus</i>	-	-
Schildnon	2,5	A	<i>Lonchura malacca ferruginosa</i>	-	-
Schlegeldruppelastrilde	2,5	A	<i>Mandingoa nitidula schlegeli</i>	-	-
Schubbenkopje	2,5	A	<i>Sporopipes frontalis</i>	-	-
Senegalese brilvogel	2,3	C	<i>Zosterops senegalensis</i>	-	-
Shamalijsster	3,9	D	<i>Copsychus malabaricus</i>	II	B
Siberische spreeuw	4,5	D	<i>Sturnus sturninus</i>	-	-
Silkyspreeuw	4,5	D	<i>Sturnus sericeus</i>	-	-
Sint-Helenafazantje	2	A	<i>Estrilda astrild</i>	-	-
Smaragdgroene hapvogel	3,5	D	<i>Calyptomena viridis</i>	-	-
Soldatenspreeuw	4,5	D	<i>Sturnella militaris</i>	-	-
Spitsstaartamadine	2,5	A	<i>Poephila auticauda</i>	-	-
Spitsstaartbronzemannetje	2,5	A	<i>Lonchura striata</i>	-	-
Sprinkhaanastrilde	2,3	A	<i>Ortygospiza locustella</i>	-	-
Staalvink	2,5	D	<i>Vidua chalybeata</i>	-	-
Stippelamarant (puntastrilde)	2	A	<i>Lagonosticta rufopicta</i>	-	-
Streepkopcini	2,7	A	<i>Serinus gularis</i>	-	-
Strepenastrilde	2,3	A	<i>Pytilia phoenicopterea lineata</i>	-	-
Strepenedelzanger	2,9	B	<i>Serinus striolatus</i>	-	-
Suikerdiefje	2,5	A	<i>Coereba flaveola</i>	-	-
Sumatraanse bladvogel	3,5	D	<i>Corydon sumatranus</i>	-	-
Swainsons mus	2,9	A	<i>Passer swainsonii</i>	-	-
Tacazzehoningzuiger	2,5	C	<i>Nectarinia tacazze</i>	-	-
Taigagaai	5	D	<i>Perisoreus infaustus</i>	-	-
Teugelastrilde	2	A	<i>Estrilda rhodopyga</i>	-	-
Thuraroodmus	2,9	B	<i>Carpodacus thura</i>	-	-
Tibetaanse sijs	2,3	A	<i>Serinus thibetanus</i>	-	-
Tijgertangara	2,9	C	<i>Tangara nigroviridis</i>	-	-
Tijgervink	2	A	<i>Amandava amandava</i>	NC	D
Timorbrilvogel	2	C	<i>Heleia muelleri</i>	-	-
Timorrijstvogel	2,9	A	<i>Padda fuscata</i>	-	B
Timorzebravink	2,3	A	<i>Taeniopygia guttata guttata</i>	-	-
Toekanbaarvogel	5,5	D	<i>Semnoris ramphastinus</i>	-	-
Treurbronzemannetje	2,5	A	<i>Lonchura tristissima</i>	-	-
Treursijs	2,7	A	<i>Carduelis tristis</i>	-	-
Trompetwoestijnvink	2,7	A	<i>Bucanetes githaginea</i>	-	-
Vale woestijnvink	2,9	A	<i>Rhodospiza obsoleta</i>	-	-
Veelkleurengors	2,7	A	<i>Passerina versicolor</i>	-	-
Veelkleurenpegeaaiamadine	2,5	A	<i>Erythrura coloria</i>	-	-
Veelkleurige tangara	2,9	C	<i>Chlorochrysa nitidissima</i>	-	-
Vermiljoenkardinaal	3,9	D	<i>Cardinalis phoeniceus</i>	-	-

Vijfkleurennon	2,5	A	<i>Lonchura quincolor</i>	-	-
Vinksnavelbuulbuul	3,1	D	<i>Spizixos semitorques</i>	-	-
Violette organist	2,5	C	<i>Euphonia violacea</i>	-	-
Vlammenwever	2,9	B	<i>Euplectes hordeaceus</i>	-	-
Voor-Indische spreeuw	4,5	D	<i>Sturnus contra</i>	-	-
Vorkstaartscharrelaar	6	B	<i>Coracias caudata</i>	-	-
Vuurstaartastrilde	2,5	A	<i>Emblema bella</i>	-	-
Vuurvink	2	A	<i>Lagonosticta senegala</i>	-	-
Weidegors	2,5	B	<i>Emberiza cioides</i>	-	-
Wenkbrauwspoorkeoek	7,0		<i>Centropus superciliosus</i>	-	-
Wienerastrilde	2,5	A	<i>Pytilia afra</i>	-	-
Wijnrode amarant	2,3	A	<i>Lagonosticta vinacea</i>	-	-
Wijnrode mus	2,9	A	<i>Carpodacus vinaceus</i>	-	-
Witborstrietvink	2,5	A	<i>Lonchura pectoralis</i>	-	-
Witbrauwlijstergaai, Chinese spotlijster	4,2	D	<i>Garrulax canorus</i>	II	B
Witbuikbronzemannetje	2,5	A	<i>Lonchura leucogastra</i>	-	-
Witbuikcini	2,7	A	<i>Serinus dorsostratus</i>	-	-
Witkeelalariovink	2,5	A	<i>Serinus alario leucolaema</i>	-	-
Witkeellijstergaai	5	D	<i>Garrulax albogularis</i>	-	-
Witkopnon	2,5	A	<i>Lonchura maja</i>	-	-
Witkuiftoerako	8	V	<i>Tauraco leucolophus</i>	II	B
Wilde kanarie	2,7	A	<i>Serinus canaria</i>		
Witoormaskeramadine	2,3	A	<i>Poephila personata leucotis</i>	-	-
Witschedelnon	2,5	A	<i>Lonchura nevermanni</i>	-	-
Witschouderdikbek	3,5	C	<i>Coccothraustes abeillei</i>	-	-
Witwangbuulbuul	3,5	D	<i>Pycnonotus leucogenys</i>	-	-
Witwangmeesastrilde	2,5	A	<i>Nesocharis capistrata</i>	-	-
Witwangtoerako	8	V	<i>Tauraco leucotis</i>	II	B
Woestijnvink (trompetwoestijnvink)	3	A	<i>Bucanetes githaginea</i>	-	-
Yarrellssijs	2,5	A	<i>Carduelis yarrellii</i>	II	B
Zebravink	2,9	A	<i>Poephila guttata</i>	-	-
Zevenstrepengors	2,7	A	<i>Emberiza tahapisi</i>	-	-
Zilverbekje	2,5	A	<i>Lonchura cantans</i>	-	-
Zilverkeeltangara	2,9	C	<i>Tangara icterocephala</i>	-	-
Zilveroornachtegaal	3,1	C	<i>Leiothrix argentauris</i>	II	B
Zonneastrilde	2,3	A	<i>Neochmia phaeton</i>	-	-
Zwaluwtangara	3,1	C	<i>Tersina viridis</i>	-	-
Zwartblauwe tangara	2,9	C	<i>Tangara velia cyanomelaena</i>	-	-
Zwartborstcubavink	2,5	A	<i>Tiaris fuliginosa</i>	-	-
Zwartborstlijster	4,2	D	<i>Turdus dissimilis</i>	-	-
Zwartborstrietvink	2,5	A	<i>Lonchura teerinki</i>	-	-
Zwartborstsijs	2,5	A	<i>Carduelis (spinus) notata</i>	-	-
Zwartbuikamarant	2	A	<i>Lagonosticta rara</i>	-	-
Zwarte buulbuul	3,9	D	<i>Hypsipetes madagascariensis</i>	-	-
Zwarte sijs	2,5	A	<i>Carduelis atrata</i>	-	-
Zwartkapastrilde	2	A	<i>Estrilda atricapilla</i>	-	-
Zwartkeelamarant	2,3	A	<i>Lagonosticta larvata nigricollis</i>	-	-

Zwartkeelbronzemannetje	2,5	A	<i>Lonchura kelaarti</i>	-	-
Zwartkeelgeelstuitedelzanger	2,5	A	<i>Serinus atrogularis somereni</i>	-	-
Zwartkintimalia	2,3	C	<i>Yuhina nigrimenta</i>	-	-
Zwartkopbuulbuul	3,5	C	<i>Pycnonotus atriceps</i>	-	-
Zwartkopgors	2,9	A	<i>Emberiza melanocephala</i>	-	-
Zwartkopgroenvink	2,7	A	<i>Carduelis ambigua</i>	-	-
Zwartkopnon	2,5	A	<i>Lonchura malacca atricapilla</i>	-	-
Zwartkopsijs	2,5	A	<i>Carduelis notata</i>	-	-
Zwartmaskerarmariant	2,3	A	<i>Lagonosticta larvata</i>	-	-
Zwartmaskerastrilde	2,5	A	<i>Estrilda nigriloris</i>	-	-
Zwartmaskerroodbekwever	2,9	B	<i>Quelea quelea</i>	-	-
Zwartrugkernbijter	3,5	D	<i>Pheucticus aureoventris</i>	-	-
Zwavelborsttoekan	10	V	<i>Ramphastos sulfuratus</i>	-	-
Zwavelgele dikbekcini	2,9	A	<i>Serinus sulphuratus</i>	II	B
Zwartvleugeltangara	2,9	A	<i>Piranga olivacea</i>	-	-
K L E U R- en ZANG K A N A R I E - -	Ø	kooi	Latijnse benaming		
Kleurkanaries	3,1	A			
P O S T U U R K A N A R I E S - -	Ø	kooi	Latijnse benaming		
Belgische bult	2,9	F		-	-
Berner	2,9	F		-	-
Border	3,1	G		-	-
Crestbred	3,1	A		-	-
Crested	3,1	A		-	-
Duitse kuif	2,9	A		-	-
Fife fancy	2,7	G		-	-
Fiorentino	2,7	F		-	-
Gibber italicus	2,7	F		-	-
Giboso	2,9	F		-	-
Gloster consort	2,9	K		-	-
Gloster corona	2,9	K		-	-
Irish fancy	2,7	A		-	-
Japan hoso	2,5	G		-	-
Lancashire	3,1	F		-	-
Lizard	2,7	A		-	-
Ilarguet espagnol	2,9	F		-	-
London fancy	2,9	F		-	-
Mehringer	2,9	F		-	-
Melado tinerfeno	2,9	F		-	-
Milanese frisee	3,1	F		-	-
Munchener	2,7	F		-	-
Noordse fris�	2,9	F		-	-
Norwich	3,1	J		-	-
Padovan	3,1	F		-	-
Parijse fris�	3,1	F		-	-
Raza espagnola	2,5	A+G		-	-
Rheinlander	2,7	F		-	-
Scotch fancy	2,9	G		-	-
Stafford	2,9	A		-	-

Yorkshire	3,1	F		-	-
Zuiderse fris�	2,9	F		-	-
Zwitserse fris�	2,9	F		-	-
P A R K I E T E N - -	�	kooi	Wetenschappelijke benaming	E	F
Abbott-geelkuifkaketo�	10	E-V	<i>Cacatua sulphurea abbotti</i>	I	A
Afrikaanse halsbandparkiet	7	E-V	<i>Psittacula krameri krameri</i>	-	-
Ambon-koningsparkiet	7	E-V	<i>Alisterus amboinensis amboinensis</i>	II	B
Andes-rotsparkiet	8	E-V	<i>Cyanoliseus patagonus andinus</i>	II	B
Andesparkiet	4,5	B	<i>Bolborhynchus orbygnesi�</i>	II	B
Angola-meyerpapegaai	7	D	<i>Poicephalus meyeri reichenowi</i>	II	B
Araparkiet	9		<i>Rhynchopsitta</i>	I	A
Arfaklori	3,9	C	<i>Oreopsittacus arfaki arfaki</i>	II	B
Aruba-maisparkiet	6	D	<i>Eupsittula pertinax arubensis</i>	II	B
Australische koningsparkiet	7	E-V	<i>Alisterus scapularis scapularis</i>	II	B
Aymaraparkiet	3,9	B	<i>Psilopsiagon aymara</i>	II	B
Aztekenparkiet	6	D	<i>Eupssittula nana astec</i>	II	B
Barrabandparkiet	6	E-V	<i>Polytelis swainsonii</i>	II	B
Barnardparkiet	6	D	<i>Barnardius zonarius barnardi</i>	II	B
Behn-kanarievleugelparkiet	5	C	<i>Brotogeris chiriri behni</i>	II	B
Belize-amazone	10	E-V	<i>Amazona ochrocephala belizensis</i>	II	B
Beni-kobaltvleugelparkiet	5	C	<i>Brotogeris cyanoptera beniensis</i>	II	B
Bergparkiet	6	E-V	<i>Polytelis anthopeplus</i>	II	B
Berlepschparkiet	5	D	<i>Pyrrhura melanura berlepschi</i>	II	B
Bernsteinlori	7	D	<i>Chalcopsitta atra bernsteini</i>	II	B
Blauwbuikpapegaai	6	D	<i>Triclaria malachitacea</i>	II	B
Blauwgele ara	14	V	<i>Ara ararauna</i>	II	B
Blauwgestreepte lori	7	D	<i>Eos reticulata</i>	II	B
blauwkaplori	4,5	D	<i>Vini australis</i>	II	A
Blauwkeelara	14		<i>Ara glaucogularis</i>	I	A
Blauwkeelparkiet	6		<i>Pyrrhura cruentata</i>	I	A
Blauwkopara	10		<i>Primolius coulini</i>	I	A
Blauwkopparkiet	7,0	D	<i>Thectocercus acuticaudatus</i>	II	B
Blauwkoplori	6,0	D	<i>Trichoglossus haematodus caeruleiceps</i>	II	B
Blauwkroontje	3,9	C	<i>Loriculus galgulus</i>	II	B
Blauwneklari	7	D	<i>Lorius lory cyanauchen</i>	II	B
Blauwoogkaketo�	12	V	<i>Cacatua ophthalmica</i>	II	B
Blauwvleugeldwergpapegaai	3,9	B	<i>Forpus xanthopterygius</i>	II	B
Blauwvleugelparkiet	4,2	C	<i>Neophema chrysostoma</i>	II	B
Blauwvoorhoofdamazon�	11	E-V	<i>Amazona aestiva</i>	II	B
Blauwvoorhoofdlori	6	D	<i>Trichoglossus haematodus intermediu</i>	II	B
Blauwwangparkiet	5	D	<i>Pyrrhura lepida</i>	II	B
Blauwwangrosella	6	D	<i>Platycercus adscitus adscitus</i>	II	B
Bleekkoprorella	6	D	<i>Platycercus adscitus palliceps</i>	II	B
Bleke Barnardparkiet	6	D	<i>Barnardius barnardi whitei</i>	II	B
Bleke Port-Lincolnparkiet	6	D	<i>Barnardius zonarius occidentalis</i>	II	B
Bleke yellow-vented bluebonnet	5,5	D	<i>Northiella haematogaster pallescens</i>	II	B
Bleke roodbuikpapegaai	7	D	<i>Poicephalus rufiventris pallidus</i>	II	B
Bleke zwartkopcaique	7	D	<i>Pionites melanocephala pallidus</i>	II	B

Bloedvleklori	6	D	<i>Trichoglossus capistratus capistratus</i>	II	B
Bolivia-dwergpapegaai	3,5	B	<i>Forpus xanthopterygius flavesceus</i>	II	B
Bonaire-maisparkiet	6	D	<i>Eupsittula pertinax xanthogenia</i>	II	B
Bonte lori	5,5	D	<i>Psittuteles versicolor</i>	II	B
Bourkeparkiet	3,9	C	<i>Neopsephotus bourkii</i>	II	B
Bronsvleugelpionus	8	D	<i>Pionus chalcopterus chalcopterus</i>	II	B
Brownrosella	5	D	<i>Platycercus venustus</i>	II	B
Bruinkeel-maispakiet	6	D	<i>Eupsittula pertinax aeruginosa</i>	II	B
Bruinkoppapegaai	7	D	<i>Poicephalus cryptoxanthus</i>	II	B
Bruinnekpapegaai	9	D	<i>Poicephalus fuscicollis fuscicollis</i>	II	B
Bruinoorparkiet	5,5	D	<i>Pyrrhura frontalis frontalis</i>	II	B
Bruinvoorhoofd-kraagpapegaai	6	D	<i>Deroptus accipitrinus fuscifrons</i>	II	B
Buffonara	14		<i>Ara ambiguus</i>	I	A
Buru-koningsparkiet	7	E-V	<i>Alisterus amboinensis buruensis</i>	II	B
Cactusparkiet	6	D	<i>Eupsittula cactorum cactorum</i>	II	B
Cana - grijskopdwergpapegaai	3,5	B	<i>Agapornis canus</i>	II	B
Catharinaparkiet	4,5	B	<i>Bolborhynchus lineola lineola</i>	II	B
Cauca-dwergpapegaai	3,5	B	<i>Forpus conspicillatus cauae</i>	II	B
Ceara-dwergpapegaai	3,5	B	<i>Forpus xanthopterygius flavissimus</i>	II	B
Centraal-Australische kraagparkiet	6	D	<i>Barnardius zonarius myrtae</i>	II	B
Centraal-Australische naaktoogkaketo	11	E-V	<i>Cacatua pastinator gymnopsis</i>	II	B
Ceram-edelpapegaai	11	E-V	<i>Eclectus roratus roratus</i>	II	B
Cuzcoparkiet	7	D	<i>Psittacara alticolus</i>	-	-
Chapmanparkiet	5	D	<i>Pyrrhura melanura chapmani</i>	II	B
Chileense rotsparkiet	9	E-V	<i>Cyanoliseus patagonus bioxami</i>	II	B
Citroenparkiet	3,9	B	<i>Psilopsiagon aurifrons</i>	II	B
Cloncurryparkiet	6	D	<i>Barnardius zonarius macgillivrayi</i>	II	B
Colombia-maisparkiet	6	D	<i>Eupsittula pertinax lehmanni</i>	II	B
Cuba-amazone	10		<i>Amazona leucocephala</i>	I	A
Cyclops-Josephineslori	5,5	D	<i>Charmosyna josefinae cyclopum</i>	II	B
Damaraland-Meyerpapegaai	7	D	<i>Poicephalus meyeri damarensis</i>	II	B
Demeraparkiet	5	D	<i>Pyrrhura egregia egregia</i>	II	B
Deplanchelori	6	D	<i>Trichoglossus haematodus deplanchii</i>	II	B
Derbyparkiet	8,5	E-V	<i>Psittacula derbiana</i>	II	B
Desmarest-vijgpapegaai	6	D	<i>Psittaculirostris desmarestii</i>	II	B
Diadeemlori	7		<i>Eos histrio</i>	I	A
Diksnavel-dwergpapegaai	3,5	B	<i>Forpus xanthopterygius crassirostris</i>	II	B
Djampealori	6	D	<i>Trichoglossus forsteni djampeanus</i>	II	B
Donkere Catharinaparkiet	4,5	B	<i>Bolborhynchus lineola tigrinus</i>	II	B
Donkere grijskopdwergpapegaai	3,5	B	<i>Agapornis canus ablectaneus</i>	II	B
Dubbele geelkopamazone	11		<i>Amazona ochrocephala oratrix</i>	I	A
Dubbeloogvijgpapegaai	5	C	<i>Opopsitta diophthalma diophthalma</i>	II	B
Ducorpskaketo	11	E-V	<i>Cacatua ducorpsii</i>	II	B
Duivenbodelori	7	D	<i>Chalcopsitta duivenbodei</i>	II	B
Dwergara	9	E-V	<i>Ara severus severus</i>	II	B
Ecuadoramazone	11	E-V	<i>Amazona autumnalis lilacina</i>	II	B
Edwards-vijgpapegaai	6	D	<i>Psittaculirostris edwardsii</i>	II	B

Elegantparkiet	3,9	C	<i>Neophema elegans elegans</i>	II	B
Eleonora-geelkuifkaketo	12	E-V	<i>Cacatua galerita eleonora</i>	II	B
Emeraldlori	4,2	D	<i>Neopsittacus pullicauda pullicauda</i>	II	B
Fantipapegaai	7	D	<i>Poicephalus gularis fantiensis</i>	II	B
Fergussonlori	7	D	<i>Lorius hypoinochrous devittatus</i>	II	B
Fischeri - Fischer-dwergpapegaai	4,2	B	<i>Agapornis fischeri</i>	II	B
Filippijnse hangpapegaai	3,9		<i>Loriculus philippensis philippensis</i>	II	B
Filippijnse kaketo	10		<i>Cacatua haematuropygia</i>	I	A
Finschamazone	11		<i>Amazona finschi</i>	I	A
Finschparkiet	6	D	<i>Psittacara finschi</i>	II	B
Finsch-edelparkiet	6	E-V	<i>Psittacula finschii</i>	II	B
Forbes-kakariki	4,5		<i>Cyanoramphus forbesi</i>	I	A
Forstenlori	6	D	<i>Trichoglossus forsteni forsteni</i>	II	B
Geeldijcaique	7	D	<i>Pionites leucogaster xanthomerus</i>	II	B
Geelbuikrosella	6	D	<i>Platycercus caledonicus caledonicus</i>	II	B
Geelgroene lori	5,5	D	<i>Trichoglossus flavoviridis</i>	II	B
Geelkoplori	5,5	D	<i>Trichoglossus euteles</i>	II	B
Geelmantellori	7	D	<i>Lorius garrulus flavopalliat</i>	II	B
Geelmaskerdwergpapegaai	4,2	B	<i>Forpus xanthops</i>	II	B
Geelnekamazone	11		<i>Amazona ochrocephala auropalliat</i>	I	A
Geelnekara	10	E-V	<i>Primolius auricollis</i>	II	B
Geeloorparkiet	6	D	<i>Ognorhynchus icterotis</i>	I	A
Geelstaartcaique	7	D	<i>Pionites leucogaster xanthurus</i>	II	B
Geeloor-tuiparkiet	5	C	<i>Brotogeris sanctithomae takatsukasae</i>	II	B
Geelschouder- blauwvoorhoofdamazone	11	E-V	<i>Amazona aestiva xanthopteryx</i>	II	B
Geelstrepentlori	7	D	<i>Chalcopsitta scintillata scintillata</i>	II	B
Geelvleugelara	14		<i>Ara macao</i>	I	A
Geelvoorhoofdamazone	11	E-V	<i>Amazona ochrocephala</i>	II	B
Geelvoorhoofdkakariki	4,5	D	<i>Cyanoramphus auriceps</i>	II	B
Geelwangamazone	10	E-V	<i>Amazona autumnalis autumnalis</i>	II	B
Geelnek-vijgpapegaai	6	D	<i>Psittaculirostris desmarestii godmani</i>	II	B
Geschilderde parkiet	5	D	<i>Pyrrhura picta</i>	II	B
Goffinkaketo	10		<i>Cacatua goffiniana</i>	I	A
Goudparkiet	10		<i>Guaruba guarouba</i>	I	A
Goudkaparatinga	6	D	<i>Aratinga auricapillus auricapillus</i>	II	B
Goudschouderparkiet	4,5		<i>Psephotellus chrysopterygius</i>	I	A
Goudvleugelparkiet	5	D	<i>Brotogeris chrysoptera chrysoptera</i>	II	B
Goudvoorhoofdaratinga	6	D	<i>Aratinga auricapillus aurifrons</i>	II	B
Goudvoorhoofdparkiet	6	D	<i>Eupsittula aurea aurea</i>	II	B
Granada-amazone	11		<i>Amazona rhodocorytha</i>	I	A
Gran Sabanaparkiet	5	D	<i>Pyrrhura egregia obscura</i>	II	B
Grasparkiet (kleurgrasparkiet)	3,9	B	<i>Melopsittacus undulatus</i>	-	-
Grasparkiet (postuurgrasparkiet)	4,5	B	<i>Melopsittacus undulatus</i>	-	-
Grijskeel-maisparkiet	6	D	<i>Eupsittula pertinax griseipecta</i>	II	B
Grijskopedelparkiet	6	E-V	<i>Psittacula himalayana</i>	II	B
Grijskoppapegaai	9	D	<i>Poicephalus fuscicollis suahelicus</i>	II	B
Grijsrugdwergpapegaai	3,9	B	<i>Forpus coelestis</i>	II	B

Grijze roodstaartpapegaai	11		<i>Psittacus erithacus</i>	I	A
Groenvleugel-strepenlori	7	D	<i>Chalcopsitta scintillata chloroptera</i>	II	B
Groenneklori	6	D	<i>Trichoglossus haematodus haematodus</i>	II	B
Groenstaartlori	7	D	<i>Lorius chlorocercus</i>	II	B
Groenstuitdwergpapegaai	3,5	B	<i>Forpus passerinus</i>	II	B
Groenstuitlori	4,5	D	<i>Hypocharmosyna placentis subplacens</i>	II	B
Groenvleugelara	14	V	<i>Ara chloropterus</i>	II	B
Groenvleugel-koningsparkiet	7	D	<i>Alisterus chloropterus</i>	II	B
Groenwangamazone	10		<i>Amazona viridigenalis</i>	I	A
Groenwangparkiet	5	D	<i>Pyrrhura molinae molinae</i>	II	B
Grote musschenbroeklori	5	D	<i>Neopsittacus musschenbroekii major</i>	II	B
Grote alexanderparkiet	8	E-V	<i>Psittacula eupatria eupatria</i>	II	B
Grote Arfaklori	3,9	C	<i>Oreopsittacus arfaki major</i>	II	B
Grote geelkuifkaketo	12	E-V	<i>Cacatua galerita</i>	II	B
Grote strepenlori	7	D	<i>Chalcopsitta scintillata rubrifrons</i>	II	B
Grote vasapapegaai	12	V	<i>Coracopsis vasa vasa</i>	II	B
Guayaquilparkiet	7	D	<i>Psittacara erythrogenys</i>	II	B
Gustavparkiet	5	C	<i>Brotogeris cyanoptera gustavi</i>	II	B
Guyana-maisparkiet	6	D	<i>Eupsittula pertinax chrysophrys</i>	II	B
Halfmaskerlori	6	D	<i>Eos semilarvata</i>	II	B
Halmahera-edelpapegaai	11	E-V	<i>Eclectus roratus vosmaeri</i>	II	B
Halmahera-roodflanklori	4,5	C	<i>Hypocharmosyna placentis intensior</i>	II	B
Halmahera-violetneklori	6	D	<i>Eos squamata riciniata</i>	II	B
Hispaniola-amazone	9	E-V	<i>Amazona ventralis</i>	II	B
Hoodedparkiet	4,5		<i>Psephotellus dissimilis</i>	I	A
Hoornparkiet	6		<i>Eunymphicus cornutus</i>	I	A
Huonlori	4,2	D	<i>Neopsittacus pullicauda socialis</i>	II	B
Illigerara	10		<i>Primolius maracana</i>	I	A
Indische halsbandparkiet	7	E-V	<i>Psittacula manillensis manillensis</i>	-	-
Irislori	5,5	D	<i>Psitteuteles iris</i>	II	B
Jamaicaparkiet	6	D	<i>Eupsittula nana nana</i>	II	B
Jardinepapegaai	8	D	<i>Poicephalus gulielmi gulielmi</i>	II	B
Java-baardparkiet	7	D	<i>Psittacula alexandri alexandri</i>	II	B
Jendayaparkiet	6	D	<i>Aratinga jandaya</i>	II	B
Jobilor	7	D	<i>Lorius lory jobiensis</i>	II	B
Josephinelori	5,5	D	<i>Charmosyna josefinae</i>	II	B
Kaapse papegaai	9	D	<i>Poicephalus robustus</i>	II	B
Kanarievleugelparkiet	5	C	<i>Brotogeris chiriri</i>	II	B
Kangaroo Islandrosella	6	D	<i>Platycercus elegans melanoptera</i>	II	B
Kardinaallori	7	D	<i>Chalcopsitta cardinalis</i>	II	B
Kenipapegaai	7	D	<i>Poicephalus gulielmi permistus</i>	II	B
Kleine Australische koningsparkiet	6	D	<i>Alisterus scapularis minor</i>	II	B
Kleine bronsvleugelpionus	7	D	<i>Pionus chalcopterus cyanescens</i>	II	B
Kleine geelkuifkaketo	10		<i>Cacatua sulphurea sulphurea</i>	I	A
Kleine langsnavelkaketo	11	E-V	<i>Cacatua pastinator derbyi</i>	II	B
Kleine pennantrosella	6	D	<i>Platycercus elegans nigrescens</i>	II	B
Kleine smaragdparkiet	7	D	<i>Enicognathus ferrugineus minor</i>	II	B
Kleine vasapapegaai	10	E-V	<i>Coracopsis nigra nigra</i>	II	B

Kleine witvoorhoofdamazonen	7	D	<i>Amazona albifrons nana</i>	II	B
Kobaltvleugelparkiet	5	C	<i>Brotogeris cyanopectera cyanopectera</i>	II	B
Koningslori	7	D	<i>Eos cyanogenia</i>	II	B
Koraalsnavelpionus	8	D	<i>Pionus sordidus corallinus</i>	II	B
Koridolori	4,5	C	<i>Hypocharmosyna rubronotata kordoana</i>	II	B
Kraagpapegaai	8	E-V	<i>Deroptyus accipitrinus accipitrinus</i>	II	B
Langsnavelparkiet	8	E-V	<i>Enicognathus leptorhynchus</i>	II	B
Langstaartparkiet	7	E-V	<i>Psittacula longicauda longicauda</i>	II	B
Lentepapegaai	3,9	B	<i>Loriculus vernalis</i>	II	B
Lichtensteinara	9	E-V	<i>Diopsittaca nobilis cumanensis</i>	II	B
Liliana - Nyassadwergpapegaai	3,9	B	<i>Agapornis liliana</i>	II	B
Lori van de Blauwe Bergen	6	D	<i>Trichoglossus moluccanus moluccanus</i>	II	B
Malabarparkiet	6	E-V	<i>Psittacula columboides</i>	II	B
Marajó-amazone	11	E-V	<i>Amazona ochrocephala xantholaema</i>	II	B
Margarita-maisparkiet	6	D	<i>Eupsittula pertinax margaritensis</i>	II	B
Margaritaparkiet	3,9	B	<i>Psilopsiagon aurifrons margaritae</i>	II	B
Massaipapegaai	7	D	<i>Poicephalus gulielmi massaicus</i>	II	B
Massenalori	6	D	<i>Trichoglossus haematodus massena</i>	II	B
Mauritiusparkiet	7		<i>Psittacula echo</i>	I	A
Maximiliaanpionus	8	D	<i>Pionus maximiliani</i>	II	B
Meta-dwergpapegaai	3,5	B	<i>Forpus conspicillatus metae</i>	II	B
Mexicaanse dwergpapegaai	3,9	B	<i>Forpus cyanopygius cyanopygius</i>	II	B
Meyerlori	5	D	<i>Trichoglossus meyeri</i>	II	B
Meyerpapegaai	7	D	<i>Poicephalus meyeri meyeri</i>	II	B
Mitchell-lori	5,5	D	<i>Trichoglossus forsteni mitchellii</i>	II	B
Misool-vijgpapegaai	6	D	<i>Psittaculirostris desmarestii blythii</i>	II	B
Molukkenkaketo	14		<i>Cacatua moluccensis</i>	I	A
Molukkenlori	7	D	<i>Lorius garrulus garrulus</i>	II	B
Morotailori	7	D	<i>Lorius garrulus morotaiensis</i>	II	B
Mosquitia-amazone	11	E-V	<i>Amazona ochrocephala parvipes</i>	II	B
Moszkowski-koningsparkiet	7	D	<i>Alisterus chloropterus moszkowskii</i>	II	B
Mount Apolori	5,5	D	<i>Trichoglossus johnstoniae</i>	II	B
Mount-Goliathlori	6	D	<i>Charmosyna papou goliathina</i>	II	B
Muisparkiet	6	D	<i>Myiopsitta monachus</i>	II	B
Mülleramazone	12	E-V	<i>Amazona farinosa farinosa</i>	II	B
Muskuslori	5	D	<i>Glossopsitta concinna concinna</i>	II	B
Musschenbroeklori	5	D	<i>Neopsittacus musschenbroekii musschenbroekii</i>	II	B
Naaktoogkaketo	11	E-V	<i>Cacatua sanguinea</i>	II	B
Nandayaparkiet	7	D	<i>Aratinga (Nandayus) nenday</i>	II	B
Naretha-bluebonnet	5	D	<i>Northiella naretha</i>	II	B
Nattereramazone	11	E-V	<i>Amazona ochrocephala nattereri</i>	II	B
Neumannara	9	E-V	<i>Diopsittaca nobilis longipennis</i>	II	B
Nieuw-Caledonische kakariki	4,5		<i>Cyanoramphus saisseti</i>	I	A
Nieuw-Caledonische lori	7	D	<i>Hypocharmosyna diadema</i>	II	B
Nieuw-Guinea-edelpapegaai	11	E-V	<i>Eclectus roratus polychloros</i>	II	B
Nieuw-Guinea naaktoogkaketo	11	E-V	<i>Cacatua sanguinea transfreta</i>	II	B
Nieuw-Guinea-roodvleugelparkiet	7	D	<i>Aprosmictus erythropterus papua</i>	II	B

Nigrigenis - zwartwangdwergpapegaai	4,2	B	<i>Agapornis nigrigenis</i>	II	B
Noord-Australische geelkuifkaketo	11	E-V	<i>Cacatua galerita fitzroyi</i>	II	B
Noord-Australische roodvleugelparkiet	6	D	<i>Aprosmictus erythropterus coccinopterus</i>	II	B
Noordelijke rosékaketo	10	E-V	<i>Eolophus roseicapillus kuhli</i>	II	B
Noordelijke halsbandparkiet	7	E-V	<i>Psittacula manillensis borealis</i>	-	-
Norfolk-kakariki	4,5		<i>Cyanoramphus cookii</i>	I	A
Obi-violetneklori	6	D	<i>Eos squamata obiensis</i>	II	B
Oeganda-Meyerpapegaai	7	D	<i>Poicephalus meyeri saturatus</i>	II	B
Oeganda-roodmaskerdwergpapegaai	3,9	B	<i>Agapornis pularius ugandea</i>	II	B
Olijfgroene lori	6	D	<i>Trichoglossus haematodus flavicans</i>	II	B
Onin-vijgpapegaai	6	D	<i>Psittaculirostris desmarestii intermedius</i>	II	B
Oogringesperlingpapegaai	3,5	B	<i>Forpus conspicillatus conspicillatus</i>	II	B
Oost-Afrikaanse meyerpapegaai	7	D	<i>Poicephalus meyeri matschiei</i>	II	B
Oost-Australische grondparkiet	6	D	<i>Pezoporus flaviventris</i>	II	B
Oostelijke aztekenparkiet	6	D	<i>Eupsittula nana vicinalis</i>	II	B
Oostelijke rosékaketo	10	E-V	<i>Eolophus roseicapilla albiceps</i>	II	B
Oostelijke stanleyrosella	5	D	<i>Platycercus icterotis xanthogenys</i>	II	B
Oranjeborstlori	4,2	D	<i>Neopsittacus pullicauda alpinus</i>	II	B
Oranjebuikparkiet	3,9		<i>Neophema chrysogaster</i>	I	A
Oranjebuik -Senegalpapegaai	7	D	<i>Poicephalus senegalus mesotypus</i>	II	B
Oranjekeuifkaketo	11	E-V	<i>Cacatua sulphurea citrinocristata</i>	I	A
Ornaatlori	5,5	D	<i>Trichoglossus ornatus</i>	II	B
Pacifische zwartstaartparkiet	5	D	<i>Pyrrhura melanura pacifica</i>	II	B
Palmkaketo			<i>Probosciger aterrimus</i>	I	A
Panama-amazone	11	E-V	<i>Amazona ochrocephala panamensis</i>	II	B
Panama-maisparkiet	6	D	<i>Eupsittula pertinax ocularis</i>	II	B
Papoealori	6	E-V	<i>Charmosyna papou papou</i>	II	B
Paradijsparkiet	4,5	D	<i>Psephotus pulcherrimus</i>	II	B
Para-maisparkiet	6	D	<i>Eupsittula pertinax paraensis</i>	II	B
Patagonische rotsarkiet	8	E-V	<i>Cyanoliseus patagonus patagonus</i>	II	B
Pennantrosella	6	D	<i>Platycercus elegans elegans</i>	II	B
Personatus - zwartmaskerdwergpapegaai	4,2	B	<i>Agapornis personatus</i>	II	B
Petzparkiet	5	D	<i>Eupsittula canicularis canicularis</i>	II	B
Picta – geschilderde parkiet	5	D	<i>Pyrrhura picta</i>	II	B
Port Lincolnparkiet	6	D	<i>Barnardius zonarius zonarius</i>	II	B
Prachtamazone	10		<i>Amazona pretrei</i>	I	A
Prachtdwergpapegaai	3,5	B	<i>Forpus passerinus deliciosus</i>	II	B
Prachtroodflanklori	4,5	C	<i>Hypocharmosyna placentis ornata</i>	II	B
Prachtrosella	6	D	<i>Platycercus eximius elecica</i>	II	B
Principé roodstaartpapegaai	11	E-V	<i>Psittacus timneh princeps</i>	II	B
Prinses van Walesparkiet	6	E-V	<i>Spathopterus alexandrae</i>	II	B
Pruimenkopparkiet	5	D	<i>Psittacula cyanocephala</i>	II	B
Pullaria - roodmaskerdwergpapegaai	3,9	B	<i>Agapornis pularius pullarius</i>	II	B
Purperkaplori	7	D	<i>Lorius domicella</i>	II	B
Rajahlori	7	D	<i>Chalcopsitta atra insignis</i>	II	B

Red-vented bluebonnet	4,5	D	<i>Psephotus haematogaster haematorrhous</i>	II	B
Rio Negro-maisparkiet	6	D	<i>Eupsittula pertinax chrysogenys</i>	II	B
Rio-Hacha-dwergpapegaai	3,5	B	<i>Forpus passerinus cyanophanes</i>	II	B
Roatánamazone	11	E-V	<i>Amazona ochrocephala caribae</i>	II	B
Roberts-citroenparkiet	3,9	B	<i>Psilopsiagon aurifrons robertsi</i>	II	B
Rode burulori	7	D	<i>Eos bornea cyanonothus</i>	II	B
Rode lori	7	D	<i>Eos bornea</i>	II	B
Roestkopcaique	7	D	<i>Pionites leucogaster</i>	II	B
Roodborstlori	7	D	<i>Lorius lory erythrothorax</i>	II	B
Roodbuikara	11	E-V	<i>Orthopsittaca manilata</i>	II	B
Roodbuikpapegaai	7	D	<i>Poicephalus rufiventris</i>	II	B
Roodbuikparkiet	5	D	<i>Pyrrhura perlata</i>	II	B
Roodbuik-Senegalpapegaai	7	D	<i>Poicephalus senegalus versteri</i>	II	B
Roodflanklori	4,5	C	<i>Hypocharmosyna placentis placentis</i>	II	B
Roodkappapegaai	7		<i>Pionopsitta pileata</i>	I	A
Roodkapparkiet	6	D	<i>Purpureicephalus spurius</i>	II	B
Roodkap-irislori	5,5	D	<i>Psitteuteles iris rubripileum</i>	II	B
Roodmaskerparkiet	7	D	<i>Psittacara mitratus mitratus</i>	II	B
Roodneklori	6	D	<i>Trichoglossus rubritorquis</i>	II	B
Roodoorara	12		<i>Ara rubrogenys</i>	I	A
Roodschedelparkiet	5	D	<i>Pyrrhura roseifrons roseifrons</i>	II	B
Roodschouderara - hahnara	8	E-V	<i>Diopsittaca nobilis nobilis</i>	II	B
Roodsnavelparkiet	3,9	B	<i>Psilopsiagon aurifrons rubrirostris</i>	II	B
Roodsnavelpionus	8	D	<i>Pionus sordidus sordidus</i>	II	B
Roodstaartamazone	12		<i>Amazona brasileinsis</i>	I	A
Roodstuitlori	4,5	D	<i>Hypocharmosyna rubronotata rubronotata</i>	II	B
Roodstuitparkiet	4,5	D	<i>Psephotus haematonotus haematonotus</i>	II	B
Roodvleugelparkiet	7	D	<i>Aprosmictus erythropterus erythropterus</i>	II	B
Roodvoorhoofdkakariki	4,5		<i>Cyanoramphus novaezelandiae novaezelandiae</i>	I	A
Roraima-dwergpapegaai	3,5	B	<i>Forpus passerinus cyanochlorus</i>	II	B
Roseicollis - perzikkopdwergpapegaai	5	B	<i>Agapornis roseicollis</i>		
Rosékaketoe	10	E-V	<i>Eolophus roseicapilla roseicapilla</i>	II	B
Rosella	6	D	<i>Platycercus eximius eximius</i>	II	B
Rosenberglori	6	D	<i>Trichoglossus rosenbergii</i>	II	B
Rossellori	7	D	<i>Lorius hypoinochrous rosselianus</i>	II	B
Rothschildlori	4,5	D	<i>Charmosyna pulchella rothschildi</i>	II	B
Rotsparkiet	3,9	D	<i>Neophema petrophila petrophilla</i>	II	B
Rozekopparkiet	5	D	<i>Psittacula roseata</i>	II	B
Rupicola - zwartkapparkiet	5	D	<i>Pyrrhura rupicola rupicola</i>	II	B
Rüppellpapegaai	7	D	<i>Poicephalus rueppellii</i>	II	B
Salawati-koningsparkiet	7	E-V	<i>Alisterus amboinensis dorsalis</i>	II	B
Salvadorilori	7	D	<i>Lorius lory salvadorii</i>	II	B

Salvadori-vijgpapegaai	6	D	<i>Psittaculirostris salvadorii</i>	II	B
Salvinamazone	11	E-V	<i>Amazona autumnalis salvini</i>	II	B
Sandiaparkiet	5	D	<i>Pyrrhura rupicola sandiae</i>	II	B
Schubbenlori	5,5	D	<i>Trichoglossus chlorolepidotus chlorolepidotus</i>	II	B
Sclater-dwergpapegaai	3,5	B	<i>Forpus modestus sclateri</i>	II	B
Senegalpapegaai (bont boer)	7	D	<i>Poicephalus senegalus senegalus</i>	II	B
Sepiklori	5,5	D	<i>Charmosyna josefinae sepikiana</i>	II	B
Sint Thomasparkiet	6	D	<i>Eupsittula pertinax pertinax</i>	II	B
Smaragdparkiet	8	D	<i>Enicognathus ferrugineus ferrugineus</i>	II	B
Soldatenara	12		<i>Ara militaris</i>	I	A
Solomon-edelpapegaai	10	E-V	<i>Eclectus roratus solomonensis</i>	II	B
Solomon-roodflanklori	4,5	C	<i>Hypocharmosyna placentis pallidior</i>	II	B
Somulori	7	D	<i>Lorius lory somu</i>	II	B
Sumbalori	6	D	<i>Trichoglossus capistratus fortis</i>	II	B
Sonora-witvoorhoofdamazone	8	E-V	<i>Amazona albifrons saltuensis</i>	II	B
Souancéparkiet	5	D	<i>Pyrrhura melanura souancei</i>	II	B
Splendidparkiet	3,9	C	<i>Neophema splendida</i>	II	B
Stanleyrosella	5	D	<i>Platycercus icterotis icterotis</i>	II	B
Stellalori	6	E-V	<i>Charmosyna papou stellae</i>	II	B
Stresemannlori	6	D	<i>Trichoglossus forsteni stresemanni</i>	II	B
strogele rosella	6	D	<i>Platycercus elegans flaveolus</i>	II	B
Sulawesi-hangpapegaai	3,9	C	<i>Loriculus stigmatus</i>	II	B
Suriname-maisparkiet	6	D	<i>Eupsittula pertinax surinama</i>	II	B
Swiftparkiet	4,5	D	<i>Lathamus discolor</i>	II	B
Tanzania-bruinkoppapegaai	7	D	<i>Poicephalus cryptoxanthus tanganyikae</i>	II	B
Taranta - zwartvleugeldwergpapegaai	4,5	B	<i>Agapornis taranta</i>	II	B
Tasmaanse rosella	6	D	<i>Platycercus eximius diemenensis</i>	II	B
Timneh roodstaartpapegaai	9	E-V	<i>Psittacus timneh timneh</i>	I	A
Timor-geelkuifkaketo	10	E-V	<i>Cacatua sulphurea parvula</i>	I	A
Tiricaparkiet	5	C	<i>Brotogeris tirica</i>	II	B
Tortuga-maisparkiet	6	D	<i>Eupsittula pertinax tortugensis</i>	II	B
Toviparkiet	5	C	<i>Brotogeris jugularis jugularis</i>	II	B
Tres Mariasamazone	11	E-V	<i>Amazona ochrocephala tresmariae</i>	II	B
Tres Marias-dwergpapegaai	3,9	B	<i>Forpus cyanopygius insularis</i>	II	B
Tritonkaketo	12	E-V	<i>Cacatua galerita triton</i>	II	B
Tucumanamazone	10		<i>Amazona tucumana</i>	I	A
Tuiparkiet	5	C	<i>Brotogeris sanctithomae sanctithomae</i>	II	B
Turquoiseineparkiet	3,9	C	<i>Neophema pulchella</i>	II	B
Twenty-eightparkiet	6	E-V	<i>Barnardius zonarius semitorquatus</i>	II	B
Valkparkiet	5,5	D	<i>Nymphicus hollandicus</i>	-	-
Veelkleurenparkiet	4,5	D	<i>Psephotus (Clarkona) varius</i>	II	B
Veelstrepenhoninglori	4,5	D	<i>Charminetta multistriata</i>	II	B
Venezuela-amazone	11	E-V	<i>Amazona amazonica</i>	II	B
Venezuela-dwergpapegaai	3,5	B	<i>Forpus passerinus viridissimus</i>	II	B
Venezuela-maisparkiet	6	D	<i>Eupsittula pertinax venezuelae</i>	II	B

Violetneklori	6	D	<i>Eos squamata squamata</i>	II	B
Violetstaartlori	7	D	<i>Lorius hypoinochrous hypoinochrous</i>	II	B
Violtjeslori	5	C	<i>Psitteuteles goldiei</i>	II	B
Violtjespionus	7	D	<i>Pionus fuscus</i>	II	B
Vuurvleugelparkiet	5	C	<i>Brotogeris pyrrhoptera</i>	II	B
Wahneslori	6	D	<i>Charmosyna papou wahnesi</i>	II	B
Weberlori	5,5	D	<i>Trichoglossus weberi</i>	II	B
Weddellparkiet	6	D	<i>Gymnopsittacus weddellii</i>	II	B
West-Australische grondparkiet	6	D	<i>Pezoporus wallicus</i>	I	A
West-Australische langsnavelkaketoe	11	E-V	<i>Cacatua pastinator</i>	II	B
Westelijke vijgpapegaai	6	D	<i>Psittaculirostris desmarestii occidentalis</i>	II	B
West-Mexicaanse Petzparkiet	5	D	<i>Eupsittula canicularis clarae</i>	II	B
Wetar-irislori	5,5	D	<i>Psitteuteles iris wetterensis</i>	II	B
Wetarlori	6	D	<i>Trichoglossus capistratus flavotectus</i>	II	B
Wijnborstamazone	11		<i>Amazona vinacea</i>	I	A
Witborstparkiet	5	D	<i>Pyrrhura griseipectus</i>	II	B
Witkoppionus	8	D	<i>Pionus senilis</i>	II	B
Witoogparkiet	7	D	<i>Psittacara leucophthalmus leucophthalmus</i>	II	B
Witoorparkiet	5	D	<i>Pyrrhura leucotis</i>	II	B
Witruglori	7	D	<i>Pseudeos fuscata</i>	II	B
Witkuifkaketoe	12	E-V	<i>Cacatua alba</i>	II	B
Witvleugelparkiet	5	D	<i>Brotogeris versicolorus</i>	II	B
Witvoorhoofdamazone	8	D	<i>Amazona albifrons albifrons</i>	II	B
Woodamazone	11	E-V	<i>Amazona finschi woodi</i>	I	A
Yellow-vented bluebonnet	4,5	D	<i>Psephotus haematogaster haematogaster</i>	II	B
Zonparkiet	6	D	<i>Aratinga solstitialis</i>	II	B
Zuid-Afrikaanse meyerpapegaai	7	D	<i>Poicephalus meyeri transvaalensis</i>	II	B
Zuidelijke arfaklori	3,9	C	<i>Oreopsittacus arfaki grandis</i>	II	B
Zuidelijke groenneklori	6	D	<i>Trichoglossus haematodus micropteryx</i>	II	B
Zuidelijke vijgpapegaai	6	D	<i>Psittaculirostris desmarestii cervicalis</i>	II	B
Zuid-Mexicaanse Petzparkiet	5	D	<i>Eupsittula canicularis eburnirostrum</i>	II	B
Zuidoost-Australische langsnavelkaketoe	11	E-V	<i>Cacatua tenuirostris</i>	II	B
Zwarte lori	7	D	<i>Chalcopsitta atra</i>	II	B
Zwartkaplori	7	D	<i>Lorius lory lory</i>	II	B
Zwartkeellori	6	D	<i>Trichoglossus haematodus nigrogularis</i>	II	B
Zwartkopcaique	7	D	<i>Pionites melanocephalus melanocephalus</i>	II	B
Zwartoorpionus	7	D	<i>Pionus menstruus menstruus</i>	II	B
Zwartstaartparkiet	5	D	<i>Pyrrhura melanura melanura</i>	II	B
Zwartstuitlori	4,5	C	<i>Charmosyna pulchella</i>	II	B
SIERDUIVEN - -	Ø	kooi	Latijnse benaming		-
Aargauer witstaart	8	H	<i>Columbia livia</i>	-	-

Afrikaanse meeuw	8	H	<i>Columbia livia</i>	-	-
Akener bandkropper	8	H	<i>Columbia livia</i>	-	-
Akener lakschildmeeuw	7	H		-	-
Altenburger trommelaar	8	H		-	-
Altstämmer tuimelaar	8	H		-	-
Amssterdammer tuimelaar	8	H		-	-
Anatolische meeuw	8	H		-	-
Antwerpse smierel	9	H		-	-
Arabische trommelduif	7	H		-	-
Basrawamduif	9	H		-	-
Batskertuimelaar	7	H		-	-
Beierse kropper	11	H		-	-
Belgische hoogvlieger	8	H		-	-
Belgische postduif	9	H		-	-
Belgische reisduif	8	H		-	-
Belgische ringslager	8	H		-	-
Belgische schoonheids postduif	9	H		-	-
Belgische tuimelaar	7	H		-	-
Berlijnse kortsnaveltuimelaar	8	H		-	-
Berlijnse lange tuimelaar	7	H		-	-
Bernburgertrommelduif	12	H		-	-
Berner guyger	8	H		-	-
Berner halbsnabel	9	H		-	-
Berner leeuwerik	8	H		-	-
Berner spiegelstaart	8	H		-	-
Berner sproetkop	8	H		-	-
Berner witstaart	8	H		-	-
Bernhardiner shecke	8	H		-	-
Birminghamroller	8	H		-	-
Bodemuimelaaar	8	H		-	-
Boecharijse trommelduif	12	H		-	-
Boheemse kropper	9	H		-	-
Bohemerduif	8	H		-	-
Bremer tuimelaar	8	H		-	-
Briver	7	H		-	-
Brünner kropper	7	H		-	-
Budapester tuimelaar	7	H		-	-
Carneau	9	H		-	-
Carriër	9	H		-	-
Cauchois	10	H		-	-
Chinese meeuw	7	H		-	-
Chinese tuimelaar	8	H		-	-
Criador lusitano	10	H		-	-
Damascener	8	H		-	-
Danziger hoogvlieger	7	H		-	-
Debrecher roller	8	H		-	-
Deense svaber	8	H		-	-
Deense tuimelaar	8	H		-	-

Dominomeeuw	8	H		-	-
Dragoon	9	H		-	-
Desdener trommelduif	11	H		-	-
Duitse dubbelgekapte trommeld.	12	H		-	-
Duitse kleurstaartmeeuw	8	H		-	-
Duitse langsnavelbaardtuimelaar	8	H		-	-
Duitse langsnaveltuimelaar	8	H		-	-
Duitse modena	7	H		-	-
Duitse non	7	H		-	-
Duitse schoonheidspostduif	9	H		-	-
Duitse snavelgekapte trommelduif	12	H		-	-
Duitse vorkstaarttrommelduif	11	H		-	-
Eenkleurige thüringer veldduif	8	H		-	-
Eenkleurige thüringer veldduif	10	H		-	-
Eenkleurige zwitserse duif	8	H		-	-
Egyptische swift	8	H		-	-
Eichbühler	9	H		-	-
Eksterkleurduif	11	H		-	-
Eksterkropper	8	H		-	-
Elbinger witkop	7	H		-	-
Elsterpurzler	7	H		-	-
Elzasser kropper	9	H		-	-
Engelse dwergkropper	8	H		-	-
Engelse ekstertuimelaar	9	H		-	-
Engelse kortvoorhoofdtuimelaar	7	H		-	-
Engelse kropper	10	H		-	-
Engelse langvoorhoofdtuimelaar	8	H		-	-
Engelse modena	8	H		-	-
Engelse non	8	H		-	-
Engelse owl	9	H		-	-
Erlauer tuimelaar	7	H		-	-
Exhibition homer	11	H		-	-
Felegyhazer tuimelaar	7	H		-	-
Figurita	7	H		-	-
Florentiner	9	H		-	-
Forelduif (kaalbenige ijsduif)	8	H		-	-
Frankische bagadet	9	H		-	-
Frankische herzschecke	8	H		-	-
Frankische schildduif	8	H		-	-
Frankische trommelduif	8	H		-	-
Frankische veldduif	8	H		-	-
Franse kropper	9	H		-	-
Franse meeuw	8	H		-	-
Franse tuimelaar	7	H		-	-
Gaditanokropper	8	H		-	-
Galicische ekstertuimelaar	8	H		-	-
Gentse kropper	14	H		-	-
Gentse meeuw	8	H		-	-

Genuine-homer	10	H		-	-
Giant-homer	10	H		-	-
Gierduif	9	H		-	-
Gorguerokropper	9	H		-	-
Granadinokropper	9	H		-	-
Groninger slenk	8	H		-	-
Gumbiner tuimelaar	8	H		-	-
Hagenaartuimelaar	8	H		-	-
Hamburger schimmel	8	H		-	-
Hamburger stickenmeeuwduif	7	H		-	-
Hamburger tuimelaar	7	H		-	-
Hanakropper	11	H		-	-
Hannoveraanse tuimelaar	8	H		-	-
Harzburger trommelduif	11	H		-	-
Hessische kropper	9	H		-	-
Holle kropper	8	H		-	-
Hongaarse reuzenduif	12	H		-	-
Huhnscheck	9	H		-	-
Hyacinthduif	8	H		-	-
Ijsduif (voetbevederd)	10	H		-	-
Indische pauwstaart	9	H		-	-
Italiaanse meeuw	7	H		-	-
Kasaner tuimelaar	8	H		-	-
Kasseler tuimelaar	8	H		-	-
Keulse tuimelaar (gladb.)	7	H		-	-
Keulse tuimelaar (voetbevederd)	11	H		-	-
King	11	H		-	-
Komorner tuimelaar	7	H		-	-
Koningsberger kleurkop (gb)	7	H		-	-
Koningsberger kleurkop (voetbv)	9	H		-	-
Koningsberger reinoog (gladbenig)	7	H		-	-
Koningsberger reinoog (vbv)	9	H		-	-
Körösertuimelaar	7	H		-	-
Korte berlijnse tuimelaar	8	H		-	-
Korte wiener tuimelaar	7	H		-	-
Krulduif	9	H		-	-
Lahore	9	H		-	-
Laudino sevillanokropper	9	H		-	-
Leuvense sinjoorkropper	11	H		-	-
Libanonduif	9	H		-	-
Limburgse kraagduif	8	H		-	-
Luikse barbet	8	H		-	-
Luikse meeuw	7	H		-	-
Luikse t.t.reisduif	8	H		-	-
Luzerner eenkleurige	9	H		-	-
Luzerner elmer	9	H		-	-
Luzerner goudkraag	9	H		-	-
Luzerner kleurduif	9	H		-	-

Luzerner koperkraag	9	H		-	-
Luzerner schildduif	9	H		-	-
Luzerner sproetkop	9	H		-	-
Luzerner witstaart	9	H		-	-
Maanduif (kaalbenig)	8	H		-	-
Maanduif (voetbevederd)	11	H		-	-
Machenerokropper	8	H		-	-
Malthezer kipduif	9	H		-	-
Märkische ekster	9	H		-	-
Memeler hoogvlieger	8	H		-	-
Middensnavelige weense tuim.	7	H		-	-
Mondain (kaalbenig)	10	H		-	-
Mondain (voetbevederd)	11	H		-	-
Montauban	11	H		-	-
Mookee	7	H		-	-
Moravische eksterkropper	8	H		-	-
Moravische strasser	8	H		-	-
Moroncelo	8	H		-	-
Morrilerokropper	8	H		-	-
Munsterlandse veldduif	8	H		-	-
Naamse rotsduif	7	H		-	-
Nederlandse helmduif	8	H		-	-
Nederlandse hoogvlieger	7	H		-	-
Nederlandse krulveerkropper	9	H		-	-
Nederlandse schoonheidspostduif	9	H		-	-
Neurenberger bagadet	9	H		-	-
Neurenberger leeuwerik	8	H		-	-
Neurenberger zwaluw	9	H		-	-
Norwichkropper	8	H		-	-
Oosterse meeuw	10	H		-	-
Oosterse roller	7	H		-	-
Oost-Pruisische werper	8	H		-	-
Oud-Duitse kropper	8	H		-	-
Oud-Duitse meeuw	7	H		-	-
Oud-Duitse moorkop	11	H		-	-
Oud-Hollandse kapucijn	8	H		-	-
Oud-Hollandse kropper	12	H		-	-
Oud-Hollandse tuimelaar	11	H		-	-
Pauwstaart	7	H		-	-
Perzische roller	9	H		-	-
Pommerse kropper	12	H		-	-
Pommerse oogkleptuimelaar	8	H		-	-
Poolse lynx	10	H		-	-
Portugese tuimelaar	7	H		-	-
Poster	8	H		-	-
Praagse kanik	8	H		-	-
Raadsheer	8	H		-	-
Rafenokropper	9	H		-	-

Rijnlandse ringslager	8	H		-	-
Rijselse kropper	8	H		-	-
Roemeense naakthalstuimelaar	8	H		-	-
Romein	11	H		-	-
Ronsenaar	9	H		-	-
Rostower postuurtuimelaar	9	H		-	-
Rshewer tuimelaar	8	H		-	-
Saksische blassé	10	H		-	-
Saksische borstduif	11	H		-	-
Saksische kropper	11	H		-	-
Saksische maanduif	11	H		-	-
Saksische monnikduif	11	H		-	-
Saksische ooievaar	11	H		-	-
Saksische paapduif	11	H		-	-
Saksische schildduif	11	H		-	-
Saksische snipduif	11	H		-	-
Saksische vleugelduif	11	H		-	-
Saksische witstaart	11	H		-	-
Saksische zwaluw	11	H		-	-
Schmalkaldener moorkop	11	H		-	-
Schmollner trommelduif	9	H		-	-
Show-antwerp	11	H		-	-
Show-homer	11	H		-	-
Show-racer	9	H		-	-
Show-tippler	7	H		-	-
Silezische kropper	8	H		-	-
Silezische moorkop (kaalbenig)	8	H		-	-
Silezische moorkop (voetbev)	9	H		-	-
Smijter	9	H		-	-
Sotto-banca	11	H		-	-
Soultzer haube	9	H		-	-
Spaanse duif	9	H		-	-
Speelderke	7	H		-	-
Spreeuwduif	7	H		-	-
Starwitzer kropper	8	H		-	-
Steiger kropper	8	H		-	-
Steinheimer bagadet	9	H		-	-
Steller kropper	8	H		-	-
Stettiner tuimelaar	7	H		-	-
Stralsunder hoogvlieger	7	H		-	-
Strasser	10	H		-	-
Syrische swift	8	H		-	-
Syrische wamduif	10	H		-	-
Szegediner tuimelaar	7	H		-	-
Taganroger tuimelaar	7	H		-	-
Takla roller	9	H		-	-
Temeschburger schecke	7	H		-	-
Texaner	10	H		-	-

Thurgauer elmer	8	H		-	-
Thurgauer kleurstaart	8	H		-	-
Thurgauer meelkleurig	8	H		-	-
Thurgauer monnikduif	8	H		-	-
Thurgauer schildduif	8	H		-	-
Thurgauer witstaart	8	H		-	-
Thüringer borstduif	8	H		-	-
Thüringer goudkraag	8	H		-	-
Thüringer kropper	8	H		-	-
Thüringer mauserduif	8	H		-	-
Thüringer monnik	7	H		-	-
Thüringer ooievaar	8	H		-	-
Thüringer schildduif	8	H		-	-
Thüringer snipduif	8	H		-	-
Thüringer vleugelduif	8	H		-	-
Thüringer witborst	9	H		-	-
Thüringer witkop	10	H		-	-
Thüringer witstaart	8	H		-	-
Thüringer zwaluw	8	H		-	-
Tsjechische ijskropper	8	H		-	-
Turbiteen	9	H		-	-
Turbitmeeuw	9	H		-	-
Valenciana kropper	8	H		-	-
Valkenet	9	H		-	-
Veldkleurduif (kaalbenig)	9	H		-	-
Veldkleurduif (voetbevederd)	11	H		-	-
Vinkduif	8	H		-	-
Vizor	9	H		-	-
Vlaanderse smierel	7	H		-	-
Vliegtippler	7	H		-	-
Voorburgse schildkropper	8	H		-	-
Weense kortsnavelige tuimelaar	7	H		-	-
Weense middelsnavelige tuimelaar	7	H		-	-
Weense witschild	7	H		-	-
West of England	10	H		-	-
Wiggerthaler kleurstaart	8	H		-	-
Württemberger moorkop	11	H		-	-
Zuid-Duitse blassé (kaalbenig)	8	H		-	-
Zuid-Duitse blassé (voetbev.)	10	H		-	-
Zuid-Duitse koolleeuwerik	8	H		-	-
Zuid-Duitse lastduif (kaalbenig)	8	H		-	-
Zuid-Duitse lastduif (voetbev.)	10	H		-	-
Zuid-Duitse monnikduif	8	H		-	-
Zuid-Duitse moorkop	8	H		-	-
Zuid-Duitse schildduif	8	H		-	-
Zuid-Duitse snipduif	8	H		-	-
Zuid-Duitse spikkelduif	8	H		-	-
Zuid-Duitse witstaart	8	H		-	-

Züricher witstaart	9	H		-	-
EXOTISCHE DUIVEN	Ø	kooi	Latijnse benaming		
Ala blancaduif	7	H	<i>Columba corensis</i>	-	-
Australische kuifduif	6	H	<i>Ocyphaps lophotes</i>	-	-
Bandstaartduif	7	H	<i>Columba fasciata</i>	-	-
Bartletts dolksteekduif	7	H	<i>Gallicolumba criniger</i>	-	-
Birmatortel (rode birmatortel)	5	D	<i>Streptopelia tranquebarica</i>	-	-
Blauwe grondduif	5	D	<i>Claravis pretiosa</i>	-	-
Bolles laurierduif	7	H	<i>Columba bollii</i>	-	-
Brillenduifje	4,2	H	<i>Metriopelia ceciliae</i>	-	-
Bronsvlekduifje	4,2	D	<i>Turtur chalcospilos</i>	-	-
Bronsvleugelduif	7	D	<i>Phaps chalcoptera</i>	-	-
Buckleyduifje	4,5	D	<i>Columbina buckleyi</i>	-	-
Carolinaduif	5	H	<i>Zenaida macroura</i>	-	-
Celebeskwartelduif	7	H	<i>Gallicolumba tristigmata</i>	-	-
Diamantduif	3,5	C	<i>Geopelia cuneata</i>	-	-
Dolksteekduif	6	D	<i>Gallicolumba luzonica</i>	II	B
Dwergduifje	4,2	C	<i>Columbina minuta</i>	-	-
Europese tortel	6	D	<i>Streptopelia turtur</i>	NC	A
Fazantduif grijsnek	10	H	<i>Otidiphaps nobilis cervicalis</i>	-	-
Fazantduif groennek	10	H	<i>Otidiphaps nobilis</i>	-	-
Fazantduif witnek	10	H	<i>Otidiphaps nobilis aruensis</i>	-	-
Galapagosduif	5	H	<i>Zenaida galapagoensis</i>	-	-
Geelborstvruchtenduif	7	H	<i>Ptilinopus occipitalis</i>	-	-
Goudvoorhoofdvruchtenduif	7	H	<i>Ptilinopus aurantiifrons</i>	-	-
Graysonduif	6	H	<i>Zenaida macroura graysoni</i>	-	-
Grijskopkwartelduif	7	H	<i>Geotrygon caniceps</i>	-	-
Groenvleugelduif	5,5	D	<i>Chalcophaps indica</i>	-	-
Grote koekoeksduif	7	H	<i>Macropygia magna</i>	-	-
Guineaduif	7	H	<i>Columba guinea</i>	-	-
Harlekijnduif	7	D	<i>Phaps histrionica</i>	-	-
Holenduif, bosduif	7	H	<i>Columba oenas</i>	-	-
Houtduif	8	H	<i>Columba palumbus</i>	-	-
Incaduifje	4,2	D	<i>Scardafella inca</i>	-	-
Jamaicagrondduif	7	H	<i>Geotrygon versicolor</i>	-	-
Jambuvruchtenduif	7	H	<i>Ptilinopus jambu</i>	-	-
Javatortel	6	D	<i>Streptopelia bitorquata</i>	-	-
Kaapse tortel	6	D	<i>Streptopelia capicola</i>	-	-
Keizervruchtenduif	12	H	<i>Ducula goliath</i>	-	-
Key West kwartelduif	6	D	<i>Geotrygon chrysis</i>	-	-
Kleine koekoeksduif	6	D	<i>Macropygia ruficeps</i>	-	-
Kopernekduif	6	H	<i>Geopelia humeralis</i>	-	-
Kroonduif	20	H	<i>Goura cristata</i>	-	-
Kuifkwartelduif	7	H	<i>Petrophassa plumifera</i>	-	-
Lachduifje	6	D	<i>Streptopelia risoria</i>	-	-
Laurierduif	7	H	<i>Columba junoniae</i>	-	-
Lemonduif	6	H	<i>Aplopelia larvata</i>	-	-
Liefdesduifje	5,5	H	<i>Zenaida aurita</i>	-	-

Madagaskartortelduif	6	H	<i>Streptopelia picturata</i>	-	-
Maleise koekoeksduif	6	H	<i>Macropygia unchall</i>	-	-
Manenduif	10	H	<i>Caloenas nicobarica</i>	I	A
Martiniquegrondduif	6	H	<i>Geotrygon montana martinic</i>	-	-
Musduifje	3,5	C	<i>Columbina passerina</i>	-	-
Muskaatduif	14	H	<i>Ducula pinon</i>	-	-
Nepalduif	7	H	<i>Columba pulchricollis</i>	-	-
Noord-Afrikaanse tortel	6	D	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	-	-
Olijfduif	8	H	<i>Columba arquatrix</i>	-	-
Oorvlekduifje	5,5	D	<i>Zenaida auriculata</i>	-	-
Oosterse tortel	6	H	<i>Streptopelia orientalis</i>	-	-
Oranjeborst groene vruchtenduif	6	H	<i>Treron bicincta</i>	-	-
Oranjebuikvruchtenduif	7	H	<i>Ptilinopus iozonus</i>	-	-
Parehalstortel	6	D	<i>Streptopelia chinensis</i>	-	-
Peruduifje	3,5	D	<i>Columbina cruziana</i>	-	-
Perukwartelduif	7	H	<i>Geotrygon frenata</i>	-	-
Picazuroduif	8	H	<i>Columba picazuro</i>	-	-
Picuiduifje	3,5	D	<i>Columbina picui</i>	-	-
Prachtvruchtenduif	7	D	<i>Ptilinopus superbus</i>	-	-
Reinwardts koekoeksduif	9	H	<i>Reinwardtoena reinwardtsi</i>	-	-
Rode grondduif	5,5	D	<i>Geotrygon montana</i>	-	-
Rood rotsduifje (steenduifje)	3,5	D	<i>Columbina talpacoti</i>	-	-
Roodnekduif	7	H	<i>Columba squamosa</i>	-	-
Rodoogtortel	6	D	<i>Streptopelia semitorquata</i>	-	-
Roodrugduif	7	H	<i>Streptopelia cayennensis</i>	-	-
Roodsnavelduif	7	H	<i>Columba flavirostris</i>	-	-
Rotsduif	7	H	<i>Columba livia</i>	NC	A
Salvinduif	7	H	<i>Columba oenops</i>	-	-
Schubbenduifje	3,5	D	<i>Scardafella squammata</i>	-	-
Senegaltortel (palmtortel)	5,5	D	<i>Streptopelia senegalensis</i>	-	-
Sierlijke bronsvleugelduif	7	H	<i>Phaps elegans</i>	-	-
Staalvlekduifje	4,5	D	<i>Turtur afer</i>	-	-
Stephans groenvleugelduif	5	D	<i>Chalcophaps stephani</i>	-	-
Tamboerijnduif	4,5	D	<i>Turtur tympanistria</i>	-	-
Timorduif	4,2	D	<i>Geopelia striata maugeus</i>	-	-
Treurduif	5	H	<i>Zenaida macroura carolinensis</i>	-	-
Treurtortel	6	H	<i>Streptopelia decipiens</i>	-	-
Trocazuif	7	H	<i>Columba trocaz</i>	-	-
Turkse tortel	6	D	<i>Streptopelia decaocto</i>	-	-
Vredesduifje	4,2	D	<i>Geopelia striata tranquilla</i>	-	-
Wijnrode tortel (wijntortel)	6	D	<i>Streptopelia vinacea</i>	-	-
Witkeelvruchtenduif	7	H	<i>Ptilinopus rivoli</i>	-	-
Witkopcubaduif	7	D	<i>Columba leucocephala</i>	-	-
Witvleugelduif	6	H	<i>Zenaida asiatica</i>	-	-
Wongaduif	7	D	<i>Leucosarcia melanoleuca</i>	-	-
Zebraduifje	4,2	D	<i>Geopelia striata striata</i>	-	-
Zwartmaskerduifje	3,5	C	<i>Oena capensis</i>	-	-
Zwartsnavelbosduifje	4,5	D	<i>Turtur abyssinicus</i>	-	-

HO E N D E R S	Ø	kooi	Latijnse benaming		
Alpensneeuwhoen	10	V	<i>Lagopus mutus</i>	-	-
Argusfazant	14	V	<i>Argusianus argus</i>	II	B
Attwaters prairiehoen	12	H	<i>Tympanuchus cupido</i>	I	A
Auerhoen (haan)	20	V	<i>Tetrao urogallus</i>	-	-
Auerhoen (hen)	16	V	<i>Tetrao urogallus</i>	-	-
Bankivahoen	12	V	<i>Gallus gallus</i>	-	-
Barbarijse patrijs	9	D2	<i>Alectoris barbara</i>	-	-
Bergkuifkwartel	6	D	<i>Oreortyx picta</i>	-	-
Blauwe pauw	20	V	<i>Pavo cristatus</i>	-	-
Blauwe schubbenkwartel	5,5	D	<i>Callipepla squamata</i>	-	-
Blauwoorfazant (haan)	16	D2	<i>Crossoptilon auritum</i>	-	-
Blauwoorfazant (hen)	14	D2	<i>Crossoptilon auritum</i>	-	-
Bloedfazant	10	V	<i>Ithaginis cruentus</i>	II	B
Bosfazant	12	V	<i>Phasianus colchicus</i>	-	-
Bruine oorfazant (haan)	16	D2	<i>Crossoptilon mantchuricum</i>	I	A
Bruine oorfazant (hen)	14	D2	<i>Crossoptilon mantchuricum</i>	I	A
Bulwers vuurrugfazant	12	V	<i>Lophura bulweri</i>	NC	D
Cabots tragopan	14	V	<i>Tragopan caboti</i>	I	A
Californische kuifkwartel	5,5	D	<i>Lophortyx californica</i>	-	-
Chinese bamboepatrijs	7	D	<i>Bambusicola thoracica</i>	-	-
Chinese dwergkwartel	3,5	B	<i>Excalfactoria chinensis</i>	-	-
Chinese frankolijn	8	H	<i>Francolinus pintadeanus</i>	-	-
Chukarpatrijs	9	D2	<i>Alectoris chukar</i>	-	-
Coquifrankolijn	8	H	<i>Francolinus coqui</i>	-	-
Coromandelkwartel	4,2	B	<i>Coturnix coromandelica</i>	-	-
Douglaskwartel	5,5	D	<i>Lophortyx douglasii</i>	-	-
Edwards fazant	12	V	<i>Lophura edwardsi</i>	I	A
Elliotfazant	12	V	<i>Syrnaticus ellioti</i>	I	A
Erckelfrankolijn	12	H	<i>Francolinus erckelii</i>	-	-
Europese kwartel	4,5	B	<i>Coturnix coturnix</i>	-	-
Europese patrijs	7	D2	<i>Perdix perdix</i>	-	-
Europese steenpatrijs	9	D2	<i>Alectoris graeca</i>	-	-
Gambelkwartel	5,5	D	<i>Lophortyx gambelii</i>	-	-
Geelkeelfrankolijn	12	H	<i>Francolinus leucoscepus</i>	-	-
Germain's spiegelpauw	10	V	<i>Polyplectron germaini</i>	II	B
Gierparelhoen	12	V	<i>Acryllium vulturinum</i>	-	-
Goudfazant	10	H	<i>Chrysolophus pictus</i>	-	-
Grijze frankolijn	7	H	<i>Francolinus pondicerianus</i>	-	-
Groene pauw	20	V	<i>Pavo muticus</i>	II	B
Halsbandfrankolijn	9	V	<i>Francolinus francolinus</i>	-	-
Harlekijnkwartel	4,2	B	<i>Coturnix delegorguei</i>	-	-
Hazelhoen	10	V	<i>Tetrastes bonasia</i>	-	-
Helmparelhoen	12	V	<i>Numida meleagris</i>	-	-
Heuvelpatrijs	8	D2	<i>Arborophila torqueola</i>	-	-
Hildebrandtfrankolijn	9	V	<i>Francolinus hildebrandti</i>	-	-
Hume's fazant	12	V	<i>Syrnaticus humiae</i>	I	A
Hymalya glansfazant	16	V	<i>Lophophorus impejanus</i>	I	A

Japanse kwartel	5,5	C	<i>Coturnix japonica</i>	-	-
Keizerfazant	14	V	<i>Lophura imperialis</i>	-	A
Kemphaan 0-1 (hen)	5	V	<i>Philomachus pugnax</i>	-	-
Kemphaan 1-0	6,5	V	<i>Philomachus pugnax</i>	-	-
Kongopauw	16	V	<i>Afropavo congensis</i>	-	-
Koningsfazant	12	V	<i>Syrnaticus reevesii</i>	NC	D
Koperfazant	12	V	<i>Syrnaticus soemmerringii</i>	-	-
Korhoen	12	V	<i>Lyrurus tetrix</i>	-	-
Kraaghoen	10	H	<i>Bonasa umbellus</i>	-	-
Kuifparelhoen	12	V	<i>Guttera plumifera</i>	-	-
Kwartelkoning	5,5	C	<i>Crex crex</i>	-	-
Lady amherstfazant	12	V	<i>Chrysolophus amherstiae</i>	-	-
Madagaskarpatrijs	6	D	<i>Margaroperdix madagarensis</i>	-	-
Maleise spiegelpauw	10	V	<i>Polyplectron malacense</i>	II	B
Mexicaanse boomkwartel	5,5	D	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i>	I	A
Mikadofazant	12	V	<i>Syrnaticus mikado</i>	I	A
Montezumakwartel	6	V	<i>Cyrtonyx montezumae</i>	-	-
Nepalfazant	12	V	<i>Lophura leucomelana</i>	-	-
Palawanpauwfazant	10	V	<i>Polyplectron emphanum</i>	-	-
Parelhoen	12	V	<i>Numida meleagris</i>	-	-
Parelkwartel	6	D	<i>Margaroperdix madagarensis</i>	-	-
Philby's steenpatrijs	9	D2	<i>Alectoris philbyi</i>	-	-
Prelaatfazant	12	V	<i>Lophura diardi</i>	NC	D
Rode steenpatrijs	9	D	<i>Alectoris rufa</i>	-	-
Roodkeelfrankolijn	12	H	<i>Francolinus afer</i>	-	-
Rothschilds pauwfazant	10	V	<i>Polyplectron inopinatum</i>	-	-
Roulroul	7	D	<i>Rollulus roulroul</i>	-	-
Salvadori's fazant	12	V	<i>Lophura inornata</i>	NC	D
Satyrtragopan	14	V	<i>Tragopan satyra</i>	III	C
Senegalzandhoen	7	D	<i>Pterocles senegallus</i>	-	-
Spiegelpauw	10	V	<i>Polyplectron bicalcaratum</i>	II	B
Steppenhoen	7	D2	<i>Syrrhaptes paradoxus</i>	-	-
Sumatraanse pauwfazant	10	V	<i>Polyplectron chalcurum</i>	-	-
Swinhoefazant	14	V	<i>Lophura swinhoii</i>	I	A
Temmincks tragopan	14	V	<i>Tragopan temminckii</i>	-	-
Virginische boomkwartel	5,5	D	<i>Colinus virginianus virginianus</i>	-	-
Vuurrugfazant	12	V	<i>Lophura erythrophthalma</i>	-	-
Witbuikzandhoen	7	D	<i>Pterocles alchata</i>	-	-
Witte oorfazant	16	D2	<i>Crossoptilon crossoptilon</i>	I	A
Zilverfazant	14	V	<i>Lophura nycthemera</i>	-	-
Zwartbuikzandhoen	7	D	<i>Pterocles orientalis</i>	-	-
Zwartmaskerboomkwartel	5,5	D	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i>	I	A
WATERVOGELS - -	Ø	kooi	Latijnse benaming		
Amerikaanse kuifeend	9	V	<i>Aythya collaris</i>	-	-
Amerikaanse smient	9	V	<i>Anas americana</i>	-	-
Australische witoogeend	11	V	<i>Aythya australis</i>	-	-
Baers witoogeend	11	V	<i>Aythya baeri</i>	-	-
Bergeend	12	V	<i>Tadorna tadorna</i>	-	-

Blauwe reiger	15	V	<i>Ardea cinera</i>	-	-
Blauwvleugeltaling	8	D	<i>Anas discors</i>	-	-
Brandgans	14	V	<i>Branta leucopsis</i>	-	-
Brilduiker	10	V	<i>Bucephala changula</i>	-	-
Brileidereend	12	V	<i>Somateria fischeri</i>	-	-
Brilzee-eend	11	V	<i>Melanitta perspicillata</i>	-	-
Buffelkopeend	8	V	<i>Bucephala albeola</i>	-	-
Canadagans	20	V	<i>Brant danadensis</i>	-	-
Carolinaeend	9	V	<i>Aix sponsa</i>	-	-
Casarca	14	V	<i>Tadorna ferruginea</i>	-	-
Dwergflamingo	16	V	<i>Phoeniconaias minor</i>	-	-
Dwerggans	14	V	<i>Anser erythropus</i>	-	-
Eidereend	12	V	<i>Somateria mollissima</i>	-	-
Flamingo	16	V	<i>Phoenicopterus ruber</i>	II	A
Fluitzwaan	24	V	<i>Cygnus columbianus</i>	-	-
Grauwe gans	20	V	<i>Anser anser</i>	-	-
Grote zaagbek	12	V	<i>Mergus merganser</i>	-	-
Grote zee-eend	12	V	<i>Melanitta fusca</i>	-	-
Grote zilverreiger	16	V	<i>Egretta alba</i>	NC	A
Grutto	6	V	<i>Limosa limosa</i>	-	-
Harlekijneend	9	V	<i>Histrionicus histrionicus</i>	-	-
Ijseend	9	V	<i>Clangula hyemalis</i>	-	-
Ijslandse brilduiker	11	V	<i>Bucephala islandica</i>	-	-
Jufferkraanvogel	16	V	<i>Anthropoides virgo</i>	II	B
Kleine trap	12	V	<i>Otis tetrax</i>	II	A
Kleine zilverreiger	11	V	<i>Egretta garzetta</i>	NC	A
Kleine zwaan	20	V	<i>Cygnus bewickii</i>	-	-
Kluut	7	V	<i>Recurvirostra avosetta</i>	-	-
Knobbelzwaan	24	V	<i>Cygnus olor</i>	-	-
Koereiger	10	V	<i>Bubulcus ibis</i>	NC	A
Koningseidereend	12	V	<i>Somateria spectabilis</i>	-	-
Kraanvogel	16	V	<i>Grus grus</i>	II	A
Krooneend	11	V	<i>Netta rufina</i>	-	-
Kuifeend	9	V	<i>Aythya fuligula</i>	-	-
Kuifzaagbek	9	V	<i>Mergus cucullatus</i>	-	-
Mandarijneend	9	V	<i>Aix galericulata</i>	-	-
Marmereend	8	V	<i>Marmaronetta angustirostris</i>	-	-
Middelste zaagbek	12	V	<i>Mergus serrator</i>	-	-
Nonnetje	9	V	<i>Mergus albellus</i>	-	-
Ooievaar	16	V	<i>Ciconia ciconia</i>	-	-
Posteleinhoen	4,5	V	<i>Porzana porzana</i>	-	-
Purperkoet	12	V	<i>Porphyrio porphyrio</i>	-	-
Purperreiger	15	V	<i>Ardea purpurea</i>	-	-
Rietgans	16	V	<i>Anser fabalis</i>	-	-
Ringsnaveleend	9	V	<i>Aythya collaris</i>	-	-
Rode ibis	14	V	<i>Eudocimus ruber</i>	II	B
Roodhalsgans	12	V	<i>Branta ruficollis</i>	II	A
Rotgans	12	V	<i>Branta bernicla</i>	-	-

Sandhillkraanvogel	14	V	<i>Grus canadensis</i>	III	A
Scholekster	8	V	<i>Haematopus ostralegus</i>	-	-
Siberische taling	8	V	<i>Anas formosa</i>	II	B
Slobeend	9	V	<i>Anas clypeata</i>	-	-
Sneeuwgans	16	V	<i>Anser caerulescens</i>	-	-
Stellers eidereend	10	V	<i>Polysticta stelleri</i>	-	-
Steltkluut	7	V	<i>Himantopus himantopus</i>	-	-
Tafeleend	10	V	<i>Aythya ferina</i>	-	-
Wilde eend	10	V	<i>Anas platyrhynchos</i>	-	-
Wilde zwaan	24	V	<i>Cygnus cygnus</i>	-	-
Wintertaling	7	V	<i>Anas crecca</i>	-	-
Witkopeend	10	V	<i>Oxycura leucocephala</i>	II	A
Witoogeend	9	V	<i>Aythya nyroca</i>	NC	A
Witte pelikaan	24	V	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	-	-
Wulp	9	V	<i>Numenius arquata</i>	-	-
Zomertaling	7	V	<i>Anas querquedula</i>	NC	A
Zwarte ibis	12	V	<i>Plegadis falcinellus</i>	-	-
Zwarte ooievaar	16	V	<i>Ciconia nigra</i>	II	A
Zwarte zee-eend	12	V	<i>Melanitta nigra</i>	-	-
Zwarte zwaan	20	V	<i>Cygnus atratus</i>	-	-
Zwarthalszwaan	20	V	<i>Cygnus melanocoryphus</i>	II	B

